



BECKER

Instrumenten- und
Gerätetische, Allzweck-
und Transportwagen

INFORMATION

510

Instrumententische, Gerätetische und Allzweckwagen

sind abgestimmt auf die DIN-Norm für Sterilgut-Packmittel



Instrumententische sind in den Höhen 800, 900 und 1000 mm lieferbar.

Sie bestehen aus einem stabilen Chromnickelstahl-Rohrrahmen, fahrbar durch 4 antistatische Lenkrollen Ø 75 mm mit Wandabweisern; 2 sind mit Feststellbremse ausgestattet. Die Chromnickelstahl-Borde sind herausnehmbar eingelegt oder aufgelegt. Zusätzlich stehen Galerieelemente aus Kunststoff oder Schubladenelemente zur Verfügung.

Gerätetische haben eine Höhe von 650 mm,

damit die optimale Arbeitshöhe beim Abstellen von Geräten gewährleistet ist. Ausführungsbeschreibung siehe bitte Instrumententische.



Instrumenten- und Gerätetische können alternativ mit Doppelrollen „MR-tauglich“ ausgestattet werden.

BECKER EINRICHTUNGEN:

für die Station
für die Ambulanz
für den OP
für die Behandlungsräume
für die Sterilisation

BECKER



Allzweckwagen, Höhe 865 mm, haben einen **Schiebebügel** und **Lenkrollen** mit Durchmesser **125 mm**, um längere Transportwege zu erleichtern. Die weitere Ausführung entspricht den „Instrumententischen“.



Transportwagen, Höhe 940 bzw. 1260 mm, haben – **zwischen zwei Rundrohrschiebebügeln – fest eingeschweißte tiefgezogene Ablageborde** mit ringsumlaufendem, erhöhtem Profilrand mit großen Radien. Schmutzecken werden dadurch vermieden. Fahrbar auf 4 Rollen Durchmesser 125 mm, 2 davon feststellbar. Kunststoffabweiser schützen vor Beschädigung.

Für den individuellen Einsatz haben wir **Narkosetisch, Siebschalentisch, Palettenwagen und Universalwagen** im Programm, die auch auf die DIN-Norm für Sterilgut-Packmittel abgestimmt sind.

Material

Tische und Wagen sowie das Chromnickelstahl-Zubehör werden aus Chromnickelstahlrohren und -blechen 1.4301 (AISI 304) mit Schlibbild Korn 240/320 gefertigt.

Instrumententische in den Höhen 800 mm, 900 mm und 1000 mm sowie Narkosetisch

Abgestimmt auf die DIN-Norm für Sterilgut-Packmittel. Hergestellt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliff Korn 240 bzw. 320.

Fahrbar auf 4 antistatischen Lenkrollen Ø 75 mm mit Doppelkugellager, Fadenschutz und Wandabweisern. Zwei der Rollen sind feststellbar.

		Höhe: 800 mm		
	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
	Instrumententisch 2 eingelegte CNS-Platten	625 x 425 x 800 mm 720 x 625 x 800 mm 940 x 625 x 800 mm	150001 150003 150006	
	Instrumententisch 2 eingelegte CNS-Platten, 3seitige KST-Galerie oben	625 x 425 x 800 mm 720 x 625 x 800 mm 940 x 625 x 800 mm Höhe einschl. Galerie 875 mm	150011 150013 150016	
	Instrumententisch 2 eingelegte CNS-Platten, Schublade mit geschlossenem Gehäuse	625 x 425 x 800 mm 720 x 625 x 800 mm 940 x 625 x 800 mm	150021 150023 150026	
	Instrumententisch 2 eingelegte CNS-Platten, Schublade mit geschlossenem Gehäuse, 3seitige KST-Galerie oben	625 x 425 x 800 mm 720 x 625 x 800 mm 940 x 625 x 800 mm Höhe einschl. Galerie 875 mm	150031 150033 150036	
	Instrumententisch oben mit aufliegender, randloser; unten mit einliegender CNS-Platte	625 x 425 x 800 mm 720 x 625 x 800 mm 940 x 625 x 800 mm	150041 150043 150046	
	Narkosetisch oben mit eingehängter CNS-Wanne 500 x 300 x 100 mm; unten mit einliegender CNS-Platte	625 x 425 x 800 mm	150080	

Höhe: 900 mm
Höhe: 1000 mm

Höhe: 900 mm			Höhe: 1000 mm		
ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL		ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
625 x 425 x 900 mm 720 x 625 x 900 mm 940 x 625 x 900 mm	150101 150103 150106		625 x 425 x 1000 mm 720 x 625 x 1000 mm 940 x 625 x 1000 mm	150201 150203 150206	
625 x 425 x 900 mm 720 x 625 x 900 mm 940 x 625 x 900 mm Höhe einschl. Galerie 975 mm	150111 150113 150116		625 x 425 x 1000 mm 720 x 625 x 1000 mm 940 x 625 x 1000 mm Höhe einschl. Galerie 1075 mm	150211 150213 150216	
625 x 425 x 900 mm 720 x 625 x 900 mm 940 x 625 x 900 mm	150121 150123 150126		625 x 425 x 1000 mm 720 x 625 x 1000 mm 940 x 625 x 1000 mm	150221 150223 150226	
625 x 425 x 900 mm 720 x 625 x 900 mm 940 x 625 x 900 mm Höhe einschl. Galerie 975 mm	150131 150133 150136		625 x 425 x 1000 mm 720 x 625 x 1000 mm 940 x 625 x 1000 mm Höhe einschl. Galerie 1075 mm	150231 150233 150236	
625 x 425 x 900 mm 720 x 625 x 900 mm 940 x 625 x 900 mm	150141 150143 150146		625 x 425 x 1000 mm 720 x 625 x 1000 mm 940 x 625 x 1000 mm	150241 150243 150246	

Gerätetische 650 mm hoch und Siebschalentische

Abgestimmt auf die DIN-Norm für Sterilgut-Packmittel. Hergestellt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliff Korn 240 bzw. 320.

Fahrbar auf 4 antistatischen Lenkrollen Ø 75 mm mit Doppelkugellager, Fadenschutz und Wandabweisern. Zwei der Rollen sind feststellbar.

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
	Gerätetisch 2 eingelegte CNS-Platten	625 x 425 x 650 mm 720 x 625 x 650 mm	150301 150303	
	Gerätetisch 2 eingelegte CNS-Platten, 3seitige KST-Galerie oben	625 x 425 x 650 mm 720 x 625 x 650 mm Höhe einschl. Galerie 725 mm	150311 150313	
	Gerätetisch 2 eingelegte CNS-Platten, Schublade mit geschlossenem Gehäuse	625 x 425 x 650 mm 720 x 625 x 650 mm	150321 150323	
	Gerätetisch 2 eingelegte CNS-Platten, Schublade mit geschlossenem Gehäuse, 3seitige KST-Galerie oben	625 x 425 x 650 mm 720 x 625 x 650 mm Höhe einschl. Galerie 725 mm	150331 150333	
	Siebschalentisch oben mit Einsatz für 2 Siebschalen, unten mit eingelegter CNS-Platte (ohne Siebschalen)	720 x 625 x 800 mm	150380	
	Siebschalentisch oben und unten mit Einsatz für je 2 Siebschalen (ohne Siebschalen)	720 x 625 x 800 mm	150383	
	Siebschale mit Fallgriff	480 x 250 x 50 mm	130178	






Geeignet zur Aufnahme von Siebschalen 500 x 300 mm

ALLZWECKWAGEN

Allzweckwagen 865 mm hoch

Abgestimmt auf die DIN-Norm für Sterilgut-Packmittel. Hergestellt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliff Korn 240 bzw. 320.



Um längere Transportwege zu erleichtern: mit Schiebegriff und fahrbar auf 4 größeren antistatischen Lenkrollen Ø 125 mm mit Doppelkugellager, Fadenschutz und Wandabweisern. Zwei der Rollen sind feststellbar.

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
	Allzweckwagen 2 eingelegte CNS-Platten, Schiebegriff Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm	830 x 625 x 865 mm 1050 x 625 x 865 mm	150403 150406	
	Allzweckwagen 2 eingelegte CNS-Platten, Schiebegriff, 3seitige KST-Galerie oben Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm	Höhe einschl. Galerie 940 mm 830 x 625 x 865 mm 1050 x 625 x 865 mm	150413 150416	
	Allzweckwagen 2 eingelegte CNS-Platten, Schiebegriff, Schublade mit geschlossenem Gehäuse Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm	830 x 625 x 865 mm 1050 x 625 x 865 mm	150423 150426	
	Allzweckwagen 2 eingelegte CNS-Platten, Schiebegriff, Schublade mit geschlossenem Gehäuse, 3seitige KST-Galerie oben Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm	Höhe einschl. Galerie 940 mm 830 x 625 x 865 mm 1050 x 625 x 865 mm	150433 150436	
	Allzweckwagen Oben mit aufliegender, randloser; unten mit einliegender CNS-Platte, Schiebegriff Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm	830 x 625 x 865 mm 1050 x 625 x 865 mm	150443 150446	
	Zusätzlich: Eine 3. eingelegte CNS-Platte (Mittig zwischen oberster und unterster Platte eingeschweißt) nicht nachrüstbar	720 x 625 mm 940 x 625 mm	150453 150456	

Paletten- und Universalwagen

Abgestimmt auf die DIN-Norm für Sterilgut-Packmittel. Hergestellt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliff Korn 240 bzw. 320.

Fahrbar auf 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Doppelkugellager, Fadenschutz und Wandabweisern. Zwei der Rollen sind feststellbar.

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
 <p>150506</p>	<p>Palettenwagen mit eingelegter CNS-Platte, Schiebebügel</p> <p>Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm</p> <p>Höhe OK Ablageebene: 290 mm</p>	<p>830 x 625 x 860 mm 1050 x 625 x 860 mm</p>	<p>150503 150506</p>	
	<p>Universalwagen 3 eingelegte CNS-Platten, Schiebegriff</p> <p>Ablageebene 720 x 625 mm Ablageebene 940 x 625 mm</p>	<p>830 x 625 x 1050 mm 1050 x 625 x 1050 mm</p>	<p>150513 150516</p>	

Transportwagen

Aufgebaut aus 2 CNS-Rundrohr-Schiebebügeln Ø 25 mm mit eingeschweißten, tiefgezogenen Chromnickelstahl-Ablageborden mit erhöhtem Profilrand.

Fahrbar auf 4 elektrisch leitfähigen Lenkrollen Ø 125 mm mit Doppelkugellager, Fadenschutz und Wandabweisern. 2 Rollen sind feststellbar.

	<p>Transportwagen 2 CNS-Borde</p> <p>Ablageebene 800 x 500 mm Ablageebene 1000 x 600 mm</p>	<p>900 x 600 x 940 mm 1100 x 700 x 940 mm</p>	<p>150550 150555</p>	
	<p>Transportwagen 3 CNS-Borde</p> <p>Ablageebene 800 x 500 mm Ablageebene 1000 x 600 mm</p>	<p>900 x 600 x 940 mm 1100 x 700 x 940 mm</p>	<p>150560 150565</p>	
	<p>Transportwagen 4 CNS-Borde</p> <p>Ablageebene 800 x 500 mm</p>	<p>900 x 600 x 1260 mm</p>	<p>150570</p>	

ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
	Spritzenspender 3 Schütten, CNS-Tablett und Befestigungskonsole	600 x 200 x 360 mm	150700	
	Spritzenspender 3 Schütten, nach First-in / First-out-System, CNS-Tablett und Befestigungskonsole	600 x 200 x 360 mm	150705	
	Spritzen- und Kanülenspender 3 große und 5 kleine Schütten, CNS-Befestigungskonsole	600 x 200 x 520 mm	150710	
	Spritzen- und Kanülenspender 3 große und 5 kleine Schütten, nach First-in / First-out-System, CNS-Befestigungskonsole	600 x 200 x 520 mm	150715	
	Spritzen- und Kanülenspenderset 3 große und 5 kleine Schütten, Tupferspender mit Befeuchter, CNS-Befestigungskonsole	750 x 200 x 520 mm	150720	
	Spritzen- und Kanülenspenderset 3 große und 5 kleine Schütten, nach First-in / First-out-System, Tupferspender mit Befeuchter, CNS-Befestigungskonsole	750 x 200 x 520 mm	150725	
 	Halterung mit Schale Chromnickelstahl	352 x 325 x 100 mm	150730	
	Deckel für Schale 352 x 325 mm, Chromnickelstahl		110268	
	Halterung mit 10-Liter-Eimer Chromnickelstahl	Ø 300 x 250 mm	150740	
	Deckel für 10-Liter-Eimer, Chromnickelstahl	Ø 300 mm	110273	
	Ampullenöffner Cupfix mit Auffangbehälter und Diamantfeile, Befestigungselement		150750	
	Entsorgungsboxen-Set aus Polypropylen, komplett mit 10 Boxen und CNS-Halterung	Ø 140 x 145 mm	150760	

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
 	<p>Abfallsammler Extrufix mit 1 Rolle 15-Liter-Beutel</p> <p>Chromnickelstahl-Abfallsammler mit 1 Rolle 15-Liter-Beutel</p> <p>Reserve-Rolle 15-Liter-Kunststoff-Beutel</p>	<p>300 x 210 x 440 mm</p> <p>285 x 180 x 400 mm</p>	<p>150800</p> <p>150805</p> <p>110228</p>	
 	<p>Entsorgungssatz A mit Abfallsammler Extrufix</p> <p>Entsorgungssatz B mit Chromnickelstahl-Abfallsammler</p>		<p>150810</p> <p>150815</p>	
	<p>Chromnickelstahl-Halterung mit PP-Abwurfschale</p> <p>mit geschlossenem Deckel mit Schlitzdeckel</p>	<p>300 x 225 x 130 mm</p>	<p>150820</p> <p>150825</p>	
	<p>PP-Schale (Polypropylen), sterilisierbar bis 134 °C, zur Aufnahme von gebrauchten Instrumenten, Spritzen, Kanülen und Kathetern</p> <p>mit geschlossenem Deckel mit Schlitzdeckel</p>	<p>300 x 225 x 130 mm</p>	<p>110254</p> <p>110258</p>	
	<p>Schmutzsieb aus Chromnickelstahl feinmaschiger Drahtsiebeinsatz mit Tragestab, Bodenabstandshalter, Tropf- und Stapelrahmen; passend für PP-Schalen</p>	<p>245 x 175 x 100 mm</p>	<p>110259</p>	

ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (BxTxH)	ARTIKEL	
	Halterung mit schwenkbarer Schale Chromnickelstahl	235 x 190 x 40 mm	150830	
	CNS-Schale	235 x 190 x 40 mm	110288	
	Chromnickelstahl-Köcher 3fach unterteilt für Katheter, zum Einhängen		150840	
	Infusionshalter mit 4 Haken, Chromnickelstahl (Verstellweg 700 mm)		150850	
	Steckdosenleiste 6-fach mit Kontrollleuchte und Anschlusskabel 2,2 Meter		150860	
	Halogen-Niedervolt-Punktlichte 230 V, 3 Meter Anschlusskabel und Befestigungselement		150870	
	Mehrpreis für Rollensatz (4 Stück) Kunststoff „Doppelrolle“ Ø 75 mm, Wandabweiser, 2 mit Feststeller, MR-tauglich Geeignet für alle Tische mit Rollendurchmesser 75 mm		150880	



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen werden seit Jahrzehnten in der Medizintechnik eingesetzt. Bestmögliche Raumausnutzung wird durch ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erreicht.

Design und individuelle Möglichkeiten der Farbgebung, aber auch Sonderanfertigungen erlauben einen großen Gestaltungsfreiraum.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für die Ambulanz
- für den OP
- für die Behandlungsräume
- für die ZSVA