



BECKER

Mobiles Mobiliar
für OP, Ambulanz
und ZSVA

INFORMATION

310

Mobiles Mobiliar für OP, Ambulanz und ZSVA

Vornehmlich gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und Chromnickelstahlblechen
Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schlibbild Korn 240/320. Alle Rollen und Füße sind elektrisch leitfähig.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Instrumententisch manuell höhenverstellbar von 850 bis 1280 mm, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar</p> <p>Plattenformat: 600 x 400 mm Plattenformat: 700 x 500 mm</p>	<p>130010 130013</p>
	<p>Ölpumpen-Instrumententisch tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar ölhydraulisch höhenverstellbar von 925 bis 1310 mm, 3 Lenkrollen Ø 50 mm</p> <p>Plattenformat: 600 x 400 mm Plattenformat: 700 x 500 mm Plattenformat: 850 x 600 mm</p> <p>ölhydraulisch höhenverstellbar von 950 bis 1335 mm, 3 Lenkrollen Ø 75 mm, zwei davon feststellbar</p> <p>Plattenformat: 600 x 400 mm Plattenformat: 700 x 500 mm Plattenformat: 850 x 600 mm</p>	<p>130020 130023 130026</p> <p>130021 130024 130027</p>
	<p>Ölpumpen-Instrumententisch tiefgezogene Platten mit gerundeten Ecken, obere Platte 360° dreh- und feststellbar, Plattenformat: 1220 x 620 mm ölhydraulisch höhenverstellbar von 985 bis 1370 mm, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 feststellbar</p> <p>mit 1 Platte (oben) mit 2 Platten (oben und unten)</p>	<p>130031 130036</p>
	<p>Armlagerungstisch manuell höhenverstellbar von 790 bis 1220 mm, Fußkreuz Ø 600 mm, 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar</p> <p>mit fester CNS-Platte 450 x 325 mm (ohne Polster) mit neigbarer CNS-Platte 450 x 325 mm (ohne Polster)</p> <p>Polsterauflage 450 x 325 mm, 40 mm stark, elektrisch leitend, schwarz, für Armlagerungstisch 130050 bzw. 130055</p>	<p>130050 130055 130058</p>
	<p>Hand- und Armlagerungstisch manuell höhenverstellbar von 680 bis 980 mm, strahlendurchlässige Tischplatte 470 x 450 mm, durch Kugelgelenkverstellung nach allen Seiten neigbar (ohne Polster), 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar</p> <p>Polsterauflage 470 x 450 mm, 40 mm stark, elektrisch leitend, strahlen- durchlässig, schwarz, für Hand- und Armlagerungstisch 130060</p>	<p>130060 130068</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Abwurfgestell ohne Schiebegriff, Höhe 425 mm, 4 Lenkrollen Ø 50 mm, Fußkreuz Ø 450 mm,</p> <p>mit Chromnickelstahl-Eimer, 15 Liter mit Kunststoff-Eimer, weiß, 10 Liter</p>	<p>130110 130115</p>
	<p>Abwurfgestell mit Schiebegriff, Höhe 825 mm, 4 Lenkrollen Ø 50 mm, Fußkreuz Ø 450 mm,</p> <p>mit Chromnickelstahl-Eimer, 15 Liter mit Kunststoff-Eimer, weiß, 10 Liter</p> <p>CNS-Deckel für CNS-Eimer, 15 Liter Chromnickelstahl-Eimer, 15 Liter Kunststoff-Eimer, weiß, 10 Liter</p>	<p>130120 130125 130127 130128 130129</p>
	<p>Schalenständer einfach mit 1 CNS-Schale 8 Liter, Schiebegriff</p> <p>mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm [500 x 500 mm, Höhe 800/965 mm] mit 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar [Ø 650 mm, Höhe 800/965 mm]</p> <p>CNS-Schale 8 Liter [Ø 220/360 mm, Höhe 150 mm]</p>	<p>130140 130141 130148</p>
 <p>130146 130145</p>	<p>Schalenständer doppelt mit 2 CNS-Schalen á 8 Liter, Schiebegriff</p> <p>mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm [500 x 790 mm, Höhe 800/965 mm] mit 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar [Ø 650 mm, oben 760 mm breit, Höhe 800/965 mm]</p> <p>Schalenständer mit Heizung</p>	<p>130145 130146 130150</p>
 <p>Ø 400</p>	<p>Instrumentenfänger mit Fangbeutel und Schiebegriff</p> <p>mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm [550 x 550 mm, Höhe 800/965 mm] mit 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar [Ø 650 mm, Höhe 800/965 mm]</p> <p>Ersatz-Fangbeutel aus Leinen</p>	<p>130160 130161 130168</p>
 <p>130170 + 130178</p>	<p>Instrumentenabwurf mit Schiebegriff (ohne Siebschale)</p> <p>mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm [550 x 550 mm, Höhe 830/965 mm] mit 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar [Ø 650 mm, Höhe 830/965 mm]</p> <p>Siebschale mit Fallgriff, 240 x 250 x 50 mm Siebschale mit Fallgriff, 480 x 250 x 50 mm</p>	<p>130170 130171 130177 130178</p>






ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>OP-Auftritt einstufig abnehmbare, geriffelte und rutschsichere Trittfläche 600 x 350 mm</p> <p>Höhe 130 mm Höhe 220 mm Höhe 300 mm</p>	<p>130200 130203 130206</p>
	<p>OP-Auftritt zweistufig abnehmbare, geriffelte und rutschsichere Trittflächen 600 x 350 mm [600 x 650 mm, Höhe 220/440 mm]</p>	<p>130210</p>
	<p>Wandhalterung für 4 OP-Auftritte Schienenpaar zur Wandmontage mit Aufnahmehaken für maximal 4 einstufige OP-Auftritte Art.-Nr. 130200, 130203 und/oder 130206; (ohne OP-Auftritte) [600 x 430 mm, Höhe 1450 mm]</p>	<p>130220</p>
	<p>Infusionsständer höhenverstellbar von 1370 bis 2450 mm, mit 4 Haken, 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, Fußkreuz Ø 650 mm mit PP-Tropfglas</p> <p>„Modell Ulm“ ohne Tropfglas, mit Schiebegriff</p> <p>Infusionsständer höhenverstellbar von 1345 bis 2425 mm, mit 4 Haken mit PP-Tropfglas, 5 Lenkrollen Ø 50 mm, Fußkreuz Ø 650 mm</p>	<p>130240 130246 130243</p>
	<p>Infusionsständer mit Einhandhöhenverstellung von 1350 bis 2150 mm, mit Tropfglas, 4 Haken, 5 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, Fußkreuz Ø 635 mm</p> <p>Infusionsständer zur Befestigung an Profil-Norm-Schiene siehe Register/Prospekt 1</p>	<p>130250</p>








ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Wäsche- und Abfallsammler mit Schiebegriff, eingelegte Bodenplatte, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (ohne Deckel und Säcke)</p> <p>einfach [465 x 490 mm, Höhe 900 mm] doppelt [770 x 490 mm, Höhe 900 mm]</p>	<p>130300 130305</p>
	<p>Wäsche-/Abfallrolli mit Becker-Spezialklemmen, abnehmbare Bodenplatte, 4 Lenkrollen Ø 75 mm (ohne Säcke)</p> <p>einfach [425 x 425 mm, Höhe 900 mm] doppelt [970 x 425 mm, Höhe 900 mm]</p> <p>Chromnickelstahl-Deckel für Wäsche- und Abfallsammler bzw. -rolli, Art.-Nr. 130300, 130305, 130311 und 130314</p> <p>Ersatz-Clip</p>	<p>130311 130314 130308 130317</p>
	<p>OP-Schürzen-Hakenleiste zur Wandmontage, Doppelhaken verschiebbar</p> <p>mit 3 Doppelhaken, 500 mm lang mit 4 Doppelhaken, 600 mm lang mit 5 Doppelhaken, 800 mm lang mit 6 Doppelhaken, 1000 mm lang mit 8 Doppelhaken, 1200 mm lang</p> <p>Ersatz-Doppelhaken zum Einhängen</p>	<p>130360 130362 130364 130366 130368 130378</p>
	<p>OP-Schuhregal 6 eingehängte Drahtablagen für 24 Paar OP-Schuhe</p> <p>fahrbar auf 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar [910 x 600 mm, Höhe 1600 mm]</p> <p>zur Wandmontage mit Hakenleistenpaar [910 x 280 mm, Höhe 1400 mm]</p> <p>Ersatz-CNS-Drahtablage [900 x 265 mm, Höhe 35/60 mm]</p>	<p>130410 130415 130418</p>
 <p>130431+5 x 410</p>	<p>OP-Abdeckungs-/Wäschewagen mit 3 eingehängten Körben [845 x 560 x 400/180 mm hoch] (ohne Drahtteiler)</p> <p>auf 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar [980 x 590 mm, Höhe 1635 mm]</p> <p>auf 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 feststellbar [980 x 590 mm, Höhe 1660 mm]</p> <p>Drahtteiler für Korb 560 mm tief</p>	<p>130430 130431 410</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Papierständer zur Aufnahme von 4 verschiedenen Papiersorten bis 1300 mm Länge, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 feststellbar [1400 x 650 mm, Höhe 920 mm]</p>	130450
	<p>Papierständer, abgeschrägt zur Aufnahme von 5 verschiedenen Papiersorten bis 1300 mm Länge, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 feststellbar [1380 x 580 mm, Höhe 955/1155 mm]</p>	130455
	<p>Container-Transportwagen für Sterilgutcontainer 600/300 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>einseitig, mit 6 CNS-Drahtablageebenen [650 x 450 mm, Höhe 1540 mm]</p> <p>beidseitig, mit 12 CNS-Drahtablageebenen [650 x 750 mm, Höhe 1540 mm]</p> <p>Ersatz-CNS-Drahtablageebene [620 x 320 mm, Höhe 175 mm]</p>	130470 130475 130478
 <p>130525</p>	<p>Regalwagen mit eingeschweißten Borden, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>mit 3 geschlossenen Regalborden mit 3 gelochten Regalborden [1340 x 670 mm, Höhe 1170 mm, lichter Bordabstand 395 mm]</p> <p>mit 4 geschlossenen Regalborden mit 4 gelochten Regalborden [1340 x 670 mm, Höhe 1600 mm, lichter Bordabstand 395 mm]</p> <p>mit 5 geschlossenen Regalborden mit 5 gelochten Regalborden [1340 x 670 mm, Höhe 1600 mm, lichter Bordabstand 288 mm]</p>	130500 130505 130510 130515 130520 130525
	<p>Regal-Wäschewagen mit 4 eingeschweißten geschlossenen Regalborden und 9 Fach- sowie 6 Satz Seitenteiler, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar [1340 x 670 mm, Höhe 1600 mm]</p>	130550

Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet, Farben wählbar gem. BECKER Farbauswahl. Schrankabteil mit doppelwandigen Seitenteilen und Decke. 2 aufgesetzte angeschweißte Schiebegriffe. Verschießbares Flügeltürenpaar, Öffnungswinkel 270°, arretierbar. Stabiles Grundgestell auf 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon feststellbar; mit Wandschutzprofilen.

In 2 Größen erhältlich als: **M9 Wagen**, Außenabmaße: 1030 x 760 mm, 1450 mm hoch
M11 Wagen, Außenabmaße: 1230 x 760 mm, 1450 mm hoch

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>OP-Modulwagen M9 mit Mitteltrennwand zur Aufnahme von Modulträgerwänden Innenausstattung auf Anfrage.</p>	<p>BM09 100</p>
	<p>OP-Modulwagen M9 bestückt ausgestattet mit Trägerwänden, 6 Körben 600 x 400, 200 mm hoch und 4 Körben 600 x 400, 100 mm hoch ohne Längs- und Querteiler – siehe dazu Prospekt 1 Narkose- und Verbandwagen, Seite 1.21</p>	<p>BM09 105</p>
 <p style="text-align: right;">BM11 205</p>	<p>OP-Wagen Abdeckungen ausgestattet mit einem Chromnickelstahl-Korb und einem innenliegenden Schubfach 100 mm hoch mit CNS-Reling</p> <p>Modell: M9 (Breite 1030 mm) Modell: M11 (Breite 1230 mm)</p> <p>Drahtteiler für Korb, Chromnickelstahl Drahtteiler für Reling, Chromnickelstahl</p>	<p>BM09 205 BM11 205 410 415</p>
 <p style="text-align: right;">BM11 305</p>	<p>OP-Wagen Einwegartikel ausgestattet mit 3 innenliegenden Schubfächern 100 mm hoch und 2 Schubfächern 185 mm hoch (ohne Schubfachteilung)</p> <p>Modell: M9 (Breite 1030 mm) Modell: M11 (Breite 1230 mm)</p>	<p>BM09 305 BM11 305</p>
 <p style="text-align: right;">BM11 350</p>	<p>OP-Wagen sterile Implantate ausgestattet mit 7 innenliegenden Schubfächern 100 mm hoch (ohne Schubfachteilung)</p> <p>Modell: M9 (Breite 1030 mm) Modell: M11 (Breite 1230 mm)</p>	<p>BM09 350 BM11 350</p>

*Für Schubfachteilungen siehe die Prospekte M9 oder M11 bzw. Schubladenteiler U21 und U10
 Ausführung der Wagen mit individueller Innenausstattung siehe Prospekte M9 bzw. M11*



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen werden seit Jahrzehnten in der Medizintechnik eingesetzt. Bestmögliche Raumausnutzung wird durch ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erreicht.

Design und individuelle Möglichkeiten der Farbgebung, aber auch Sonderanfertigungen erlauben einen großen Gestaltungsfreiraum.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für die Ambulanz
- für den OP
- für die Behandlungsräume
- für die ZSVA