



BEWEGLICHES MOBILIAR
MOBIL, PRAKTISCH & ROBUST

BECKER ICEline

BEWEGLICHES MOBILIAR VON BECKER!

Gute Klinik Möbel erkennen Sie an ihrer Alltagstauglichkeit. Die neue BECKER ICEline beinhaltet eine wahre Vielfalt von bewährten und mobilen Helfern für alle Funktionsbereiche. Sie sind zweckmäßig und vollständig für ihr jeweiliges Einsatzgebiet ausgestattet und erleichtern spürbar die Arbeit.

Mit den BECKER Hakenwagen sind klinische Einrichtungen immer perfekt platziert. Klassisches BECKER Equipment steht Ihnen im Klinikalltag jahrelang zuverlässig zur Seite. Der optimale Sterilgut-Transport, sowie die Bereitstellung und Entsorgung, erfolgen durch unsere mobilen Komponenten aus dem BECKER Sterilgut-Programm. Darüber hinaus sind die BECKER Instrumententische und Servierwagen ein wichtiger Baustein in der Logistikkette im gesamten Klinik- und Krankenhausbereich. Ihre Komponenten sind komplett miteinander kombinierbar, bauen modular aufeinander auf und lassen sich über verschiedene Grundmodelle ganz einfach für Ihren spezifischen Einsatz konfigurieren.

Sie sehen: Hauptdaseinszweck der BECKER ICEline ist es, alle Abläufe in OP, Ambulanz und AEMP zu straffen und erleichtern und ganz nebenbei für hygienische Sicherheit zu sorgen. Für Sie bedeutet es: mehr Flexibilität und Komfort in allen Ihren Einsatzbereichen.

ICE. ICE. Baby.

INHALTSVERZEICHNIS

- ▶ 04. Unschlagbare Vorteile
- ▶ 06. Hakenwagen
- ▶ 14. Equipment
- ▶ 26. Containerwagen
- ▶ 36. Instrumententische
- ▶ 42. ISO-Tische
- ▶ 48. Servierwagen



UNSCHLAGBARE VORTEILE

WARUM DIE BECKER ICEline?

► STARK, WENDIG & MODULAR

Perfekte Voraussetzungen für eine effektive Arbeitsunterstützung.

► NEUES DESIGN

Bringt Leichtigkeit & Funktionalität, sowie modernes Design in Ihr Krankenhaus.

► QUALITÄT & CLEVERE BAUWEISE

Hier bleiben wir uns treu: optimal konstruiert und stabil gebaut für ein langes Möbelleben.

► WASCHBAR



Alle Modelle mit diesem Symbol sind waschanlagentauglich.

► STAHL

Mit dem Werkstoff unseres Vertrauens setzen wir auf Hygiene und Langlebigkeit. Unser Signal in Richtung Zukunft.

CNS: EIN ALLROUND-TALENT

WIR SETZEN AUF NACHHALTIGKEIT!

CHROM-NICKEL-STAHL

- attraktives Aussehen und beste Verarbeitungseigenschaften
- dabei langlebig, zeitlos und wiederverwendbar

NACHHALTIGKEIT IST UNS WICHTIG!



Mit Stahl setzen wir auf langlebige, widerstandsfähige und wirtschaftliche Produkte ohne ständige Neuproduktionen.

Außerdem lässt sich Stahl aufgrund einzigartiger Recyclingeigenschaften beinahe unbegrenzt wiederverwerten.

WAS IST CNS 1.4301 EIGENTLICH GENAU?

Dabei handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Seine Eigenschaften sind:

- hohe Beständigkeit
- korrosionsbeständig durch Chrom
- hält Temperaturen bis 600°C stand



HAKENWAGEN

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TH -----

Tube
Hooks

Grundmodell TH00



Zur Ausstattung mit
Sterilgutkörben, Schuhhalterungen
und Nahtmaterialregalen

Grundmodell TH03



Zur Ausstattung mit
Drahtablagen

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahl-Quadratrohr 25 x 25 mm (Modell TH00 und TH03), 40 x 40 mm (Modell TH05), Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

HAKEN

Zum Einhängen von Zubehör. Flexibel kombinierbar und über lange Jahre lieferbar.

WASCHBAR

Hakenwagen mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagentauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm



Grundmodell TH05



Zur Ausstattung mit
M9 & M11 Körben



HAKENWAGEN TH00

Zum Einhängen von Sterilgutkörben und Zubehör



TH00030



TH00080

Hakenwagen einseitig

mit 3 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00030

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

645 x 540 x 1450 mm



Artikel-Nr.:
TH00037

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

645 x 540 x 1535 mm

mit 4 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00040

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

645 x 540 x 1830 mm



Artikel-Nr.:
TH00047

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

645 x 540 x 1915 mm

Hakenwagen beidseitig

mit 3 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00060

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

645 x 710 x 1450 mm



Artikel-Nr.:
TH00067

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

645 x 710 x 1535 mm

mit 4 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00080

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

645 x 710 x 1830 mm



Artikel-Nr.:
TH00087

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

645 x 710 x 1915 mm

Zubehör TH00

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	645 B/T/H
	Sterilgutkorb ½-StE	120100	575 x 280 x 135 mm
	Trenngitter für Sterilgutkorb ½-StE	120103	280 x 120 mm
	Sterilgutkorb ½-StE mit Eingriffsschräge	120110	575 x 280 x 135 mm
	Trenngitter für Sterilgutkorb ½-StE mit Eingriffsschräge	120113	255 x 120 mm
	Beschriftungsfeld für Sterilgutkorb ½-StE	120116	100 x 80 mm
	Sterilgutkorb 1-StE	120120	575 x 280 x 265 mm
	Trenngitter für Sterilgutkorb 1-StE mit oder ohne Eingriffsöffnung	120123	280 x 240 mm
	Sterilgutkorb 1-StE mit Eingriffsöffnung 300 x 120 mm	120130	575 x 280 x 265 mm
	Beschriftungsfeld für Sterilgutkorb 1-StE	120146	100 x 100 mm
	Schrägstellpaar zum Schrägen eines Sterilgutkorbes oder einer Schuhhalterung	120160	35 x 50 x 115 mm
	Schuhhalterung zur Aufnahme von 6 Paar OP-Schuhen	120430	600 x 265 x 190 mm
	Nahtmaterialregal zur Aufnahme von 20 handels-üblichen Nahtmaterialboxen	120530	600 x 165 x 290 mm



Abb. schräggestellter Sterilgut-Korb

Hinweis StE-Körbe:

Drahtschlaufen mittig, Unter- Oberrahmen geschweißt, Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet, TÜV-geprüft, Ausführung nach DIN 58952.

Belastbarkeit: ½-StE-Korb ca. 20 kg, 1-StE-Korb 30 kg


Alle Maßangaben 645 in Breite x Tiefe x Höhe (B/T/H)

HAKENWAGEN TH00

Konfigurationsbeispiele



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>Hakenwagen beidseitig mit 4 Hakenpaaren inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterilgutkorb ½-StE mit Eingriffschräge + Trengitter ▶ Sterilgutkorb ½-StE + Trengitter + Beschriftungsfeld ▶ Sterilgutkorb 1-StE + Trengitter ▶ Sterilgutkorb 1-StE mit Eingriffsöffnung + Beschriftungsfeld <p>4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	TH00987	645 x 710 x 1915 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>OP-Schuhregal mit 3 Schuhhalterungen inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 Schrägstellpaare ▶ 3 Schuhhalterungen zur Aufnahme von je 6 Paar OP-Schuhen (insg. 18 Paare) <p>4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	TH00137	645 x 540 x 1535 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>OP-Schuhregal mit 4 Schuhhalterungen inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 4 Schrägstellpaare ▶ 4 Schuhhalterungen zur Aufnahme von je 6 Paar OP-Schuhen (insg. 24 Paare) <p>4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	TH00147	645 x 540 x 1915 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>Hakenwagen einseitig mit 4 Hakenpaaren inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 Nahtmaterialschränke <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser</p>	TH00944	645 x 540 x 1830 mm

HAKENWAGEN TH03

Zur Ausstattung mit Drahtablagen



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>OP-Schuhregal mit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 6 Drahtablagen zur Aufnahme von 24 Paar OP-Schuhe <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser</p>	TH03160	900 x 650 x 1580 mm

Zubehör TH03

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
	CNS-Drahtableage zur Aufnahme von 4 Paar OP-Schuhen	130418	900 x 265 x 30/60mm

HAKENWAGEN TH05

Zur Ausstattung mit M9 & M11 Körben



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>OP-Sammelwagen mit 2 Hakenpaaren inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 CNS-Körbe M9 (ohne Drahtteiler) <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 CNS-Körbe M11 (ohne Drahtteiler) <p>4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm</p>	TH05127	845 x 660 x 1230 mm
	TH05227	1045 x 660 x 1230 mm



*Der Zauber
steckt immer
im Detail.*

Theodor Fontane, Schriftsteller

HAKENWAGEN TH05

Zur Ausstattung mit M9 & M11 Körben



Abb. zus. mit 2 Teiler
Artikel-Nr.: 410

Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
OP-Sammelwagen mit 3 Hakenpaaren inkl. ▶ 3 CNS-Körbe M9 (ohne Drahtteiler) oder ▶ 3 CNS-Körbe M11 (ohne Drahtteiler)	TH05137	845 x 660 x 1730 mm
4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm	TH05237	1045 x 660 x 1730 mm

Zubehör TH05

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
	M9-Korb	410 67 090	845 x 560 x 180/400 mm
	M11-Korb	410 67 110	1045 x 560 x 180/400 mm
	Drahtteiler für Korb	410	520/335 x 360/150 mm

EQUIPMENT

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TE -----

Tube
Equipment



Instrumentenzureichetische
TE01



Hand- und Armlagerungstische
TE02



Abwurfgestelle
TE03



Schalenständer TE04 und
Instrumentenfänger TE05



OP-Auftritte
TE06



Infusionsständer
TE07



Wäsche- und
Abfallsammler TE08



Vlies- und
Papierständer TE09

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

WASCHBAR

Equipment mit diesem Symbol (Icon) ist waschanlagentauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.



feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm



feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



FÜSSE
Elektrisch leitfähige Füße

INSTRUMENTENZUREICHETISCHE TE01



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
manuell höhenverstellbar 835 - 1265 mm		
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken		
▶ Plattenformat 600 x 400 mm	TE01100	680 x 500 x 840 mm
oder		
▶ Plattenformat 700 x 500 mm	TE01110	700 x 500 x 840 mm
4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser		



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
ölhdraulisch höhenverstellbar 920 - 1305 mm		
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar		
▶ Plattenformat 600 x 400 mm	TE01200	700 x 490 x 925 mm
oder		
▶ Plattenformat 700 x 500 mm	TE01210	700 x 500 x 925 mm
oder		
▶ Plattenformat 850 x 600 mm	TE01220	850 x 600 x 925 mm
3 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm		

Höhenverstellbarer Bereich ändert sich durch größere Rollen



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
ölhdraulisch höhenverstellbar 960 - 1345 mm		
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar		
▶ Plattenformat 600 x 400 mm	TE01204	700 x 490 x 965 mm
oder		
▶ Plattenformat 700 x 500 mm	TE01214	700 x 500 x 965 mm
oder		
▶ Plattenformat 850 x 600 mm	TE01224	850 x 600 x 965 mm
3 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm		

INSTRUMENTENZUREICHETISCHE TE01



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
ölhdraulisch höhenverstellbar 920 - 1305 mm	TE01300	1220 x 620 x 925 mm
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar		
▶ Plattenformat 1220 x 620 mm		
4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm		

Höhenverstellbarer Bereich ändert sich durch größere Rollen



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
ölhdraulisch höhenverstellbar 960 - 1345 mm	TE01304	1220 x 620 x 965 mm
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar		
▶ Plattenformat 1220 x 620 mm		
4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm		



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
ölhdraulisch höhenverstellbar 920 - 1305 mm	TE01310	1220 x 620 x 925 mm
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, obere Platte 360° dreh- und feststellbar		
▶ Plattenformat oben und unten 1220 x 620 mm		
4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm		

Höhenverstellbarer Bereich ändert sich durch größere Rollen



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
ölhdraulisch höhenverstellbar 960 - 1345 mm	TE01314	1220 x 620 x 965 mm
tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, obere Platte 360° dreh- und feststellbar		
▶ Plattenformat oben und unten 1220 x 620 mm		
4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm		

HAND- UND ARMLAGERUNGSTISCHE TE02



Beschreibung	Artikel-Nr.:	Ø/H
Armlagerungstisch manuell höhenverstellbar 790 - 1220 mm <ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Polster ▶ mit neigbarer Platte 450 x 325 mm 5 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE02100	Ø600, 790 mm
Komponente (bitte separat bestellen)		B/T/H
Polsterauflage (schwarz) <ul style="list-style-type: none"> ▶ elektrisch leitfähig 	TE0210K	450 x 325 x 40 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
Hand- und Armlagerungstisch manuell höhenverstellbar 675 - 975 mm <ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Polster ▶ mit strahlendurchlässiger und durch Kugelgelenkverstellung nach allen Seiten neigbarer Platte 470 x 450 mm 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser	TE02200	500 x 540 x 675 mm
Komponente (bitte separat bestellen)		B/T/H
Polsterauflage (schwarz) <ul style="list-style-type: none"> ▶ strahlendurchlässig ▶ elektrisch leitfähig 	TE0220K	470 x 450 x 40 mm

ABWURFGESTELLE TE03



Beschreibung	Artikel-Nr.:	Ø/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE03100	Ø435, 450 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	Ø/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 10 Liter KST-Eimer, weiß 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE03120	Ø435, 370 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar ▶ mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE03200	435 x 650 x 965 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 10 Liter KST-Eimer, weiß ▶ mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE03220	435 x 650 x 965 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
manuell höhenverstellbar 430 - 920 mm <ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Eimer ▶ zur Aufnahme eines 15 Liter CNS-Eimers ▶ mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE03300	510 x 510 x 1010 mm

Zubehör TE03

	Beschreibung	Artikel-Nr.:
	10 Liter KST-Eimer, weiß	130129
	15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar	130128
	CNS-Deckel für 15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar	130127

INSTRUMENTENFÄNGER /-ABWURF TE05



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
Instrumentenfänger mit Fangbeutel aus Leinen ► CNS-Ring Ø400 mm ► mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE05100	550 x 560 x 980 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
Instrumentenabwurf mit Platte 518 x 318 mm ► ohne Siebschale ► mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE05200	550 x 560 x 980 mm

Zubehör TE05

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Siebschale mit Fallgriff	130178	480 x 250 x 50 mm

SCHALENSTÄNDER TE04

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	► mit 8 Liter CNS-Schale ► mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE04100	550 x 560 x 980 mm

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	► mit 2 x 8 Liter CNS-Schale ► mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE04120	500 x 790 x 980 mm

Zubehör TE04

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 Ø/H
	8 Liter CNS-Schale	130148	Ø220/360, 150 mm

OP-AUFRITTE TE06

OP-Aufritte einstufig



TE0610



TE0612



TE0614

Beschreibung

passgenaue, abnehmbare und rutschsichere Trittfäche

- belastbar bis 150 kg

Artikel-Nr.:

TE0610

■■■ B/T/H

600 x 350 x 130 mm

Artikel-Nr.:

TE0612

■■■ B/T/H

600 x 350 x 220 mm

Artikel-Nr.:

TE0614

■■■ B/T/H

600 x 350 x 300 mm

OP-Aufritte zweistufig



Beschreibung

passgenaue, abnehmbare und rutschsichere Trittfäche

- belastbar bis 150 kg

Artikel-Nr.:

TE0622

■■■ B/T/H

600 x 650 x 220/440 mm

OP-AUFRITTE TE06

Beschreibung

Halterung für max. 4 einstufige Becker OP-Aufritte (ohne OP-Aufritte)



Mobil mit 4 feststellbaren, waschbaren KST-Lenkrollen Ø125 mm

oder

als Wandhalterung

Artikel-Nr.:

TE06647

■■■ B/T/H

620 x 420 x 1600 mm

TE0654

600 x 430 x 1450 mm

INFUSIONSTÄNDER TE07

Beschreibung

manuell höhenverstellbar 1360 - 2440 mm



- mit 4 Haken
- mit PP-Tropfglas

5 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE07100

■■■ Ø/H

Ø660, 1360 mm

Beschreibung

manuell höhenverstellbar 1360 - 2440 mm



- mit 4 Haken
- mit Schiebegriff

5 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE07200

■■■ Ø/H

Ø660, 1360 mm

WÄSCHE- UND ABFALLSAMMLER TE08



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Beutel ▶ zur Aufnahme von 1 Beutel ▶ CNS-Clipring mit Schiebegriff ▶ abnehmbare Bodenplatte <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE08100	430 x 430 x 900 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Beutel ▶ zur Aufnahme von 2 Beutel ▶ 2 CNS-Clipringe mit Schiebegriff ▶ abnehmbare Bodenplatte <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE08200	970 x 430 x 900 mm
Komponente (bitte separat bestellen)	TE0880K	370 x 370 x 70 mm
Ersatzteil	TE0890K	355 x 390 x 35 mm



Komponente
(bitte separat bestellen)

- ▶ CNS-Deckel



Ersatzteil

- ▶ CNS-Clipring mit Schiebegriff

VLIES- UND PAPIERSTÄNDER TE09



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 4 Holmen ▶ für Papiergrößen bis max. 1500 x 2050 mm <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser</p>	TE09400	1600 x 595 x 775/1220 mm
Komponente (bitte separat bestellen)	TE0940K	1370 x 460 x 20 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 5 Holmen ▶ für Papiergrößen bis max. 1500 x 2050 mm <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser</p>	TE09500	1600 x 760 x 775/1220 mm
Komponente (bitte separat bestellen)	TE0950K	1370 x 620 x 20 mm



Komponente
(bitte separat bestellen)

- ▶ CNS-Bodenplatte zum Einhängen in Papierständer mit 5 Holmen

CONTAINERWAGEN

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TC -----

Tube
Container



Sterilgut-
Transportwagen TC07

26.



Sterilgut
Regalwagen TC03



Sterilgut
Containerwagen TC01

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

GRUNDMODELL TC07

Stabiles Grundgestell mit Schrankabteil: doppelwandige Seitenteile, Decke und verschließbares Flügeltürenpaar mit Öffnungswinkel 270 Grad und Arretierung; zwei Schiebegritte und Wandschutzprofile; Zur Aufnahme von Drahtablagen $\frac{1}{4}$ -Auszug oder höhenverstellbare einschalige CNS-Borde.

WASCHBAR

Wagen mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagentauglich.

ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



feststellbare Lenkrollen
Ø125 mm



feststellbare, waschbare
CNS-Lenkrollen Ø160 mm



Sterilgut
Regal-/ Fallwagen TC05



Sterilgut
Bereitstellungstisch TC09

CONTAINERWAGEN TC01



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für Sterilgutcontainer 600/300 mm ▶ mit 6 CNS-Drahtablagen	TC01107	645 x 420 x 1530 mm
oder ▶ beidseitig mit je 6 CNS-Drahtablagen (insg. 12 Ablagen) 4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm	TC01207	645 x 770 x 1530 mm



Zubehör TC01

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
	CNS-Drahtablage	130478	620 x 320 x 175 mm

STERILGUT REGALWAGEN TC03



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
Lichter Regalbordabstand 390 mm ▶ mit 4 eingeschweißten Regalborden	TC03407	1340 x 730 x 1520 mm
oder ▶ mit 4 eingeschweißten und gelochten Regalborden 4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TC03417	1340 x 730 x 1520 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
Lichter Regalbordabstand 285 mm ▶ mit 5 eingeschweißten Regalborden	TC03507	1340 x 730 x 1520 mm
oder ▶ mit 5 eingeschweißten und gelochten Regalborden 4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TC03517	1340 x 730 x 1520 mm

STERILGUT REGAL- / FALLWAGEN TC05



Beschreibung	Artikel-Nr.:	■■■■■ B/T/H
<p>mit 10 CNS-Drahtablagen zur Aufnahme von</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 8 x ½-StE ▶ 2 x 1-StE ▶ max. 12 x ½-StE (2 zusätzliche CNS-Drahtablagen notwendig) <p>4 waschbare, feststellbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	TC05107	820 x 690 x 1360 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	■■■■■ B/T/H
<p>mit 15 CNS-Drahtablagen zur Aufnahme von</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 x ½-StE ▶ 3 x 1-StE ▶ max. 18 x ½-StE (3 zusätzliche CNS-Drahtablagen notwendig) <p>4 waschbare, feststellbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	TC05157	1180 x 690 x 1360 mm

Zubehör TC05

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	■■■■■ B/T/H
	CNS-Drahtablege im StE Maß	160020	326 x 600 x 56 mm
	CNS-Kennzeichnungsschild in Drahtablege einhängbar	160030	58 mm lang

STERILGUT REGAL- / FALLWAGEN TC05



Beschreibung	Artikel-Nr.:	■■■■■ B/T/H
<p>mit 4 Ebenen oben: mit Rand, auf Rohrrahmen mitte: 2 CNS-Borde mit Wulstrand, einhängbar in Bolzen unten: mit Rand, angeschweißt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ zur Aufnahme von OP-Zubehör ▶ und/oder 4 x ½-StE + 2 x 1-StE ▶ max. 6 x ½-StE + 2 x 1-StE <p>4 waschbare, feststellbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	TC05547	825 x 725 x 1280 mm
	TC0561K	825 x 725 x 25 mm
	TC0563K	825 x 725 x 40 mm
	TC0564K	825 x 725 x 30 mm
	TC0579K	583 x 105 x 173 mm (Wagen wird 80 mm breiter)
	TC0570K	583 x 25 x 173 mm
	TC0574K	583 x 75 x 173 mm (Wagen wird 50 mm breiter)
	TC0578K	583 x 45 x 173 mm (Wagen wird 20 mm breiter)



STERILGUT TRANSPORTWAGEN TC07



TC07306



offene Ansicht



TC07356



offene Ansicht

Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>mit 10 CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug zur Aufnahme von</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 8 x $\frac{1}{2}$-StE ▶ 2 x 1-StE ▶ max. 12 x $\frac{1}{2}$-StE (2 zusätzliche CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug notwendig) ▶ verschließbares Flügeltürenpaar ▶ 2 Schiebegriffe <p>4 feststellbare Lenkrollen $\varnothing 125$ mm</p> <p>oder</p> <p>4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen $\varnothing 160$ mm</p> 	TC07306 TC07309	850 x 720 x 1460 mm 850 x 720 x 1500 mm

Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
<p>mit 15 CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug zur Aufnahme von</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 x $\frac{1}{2}$-StE & ▶ 3 x 1-StE ▶ max. 18 x $\frac{1}{2}$-StE (3 zusätzliche CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug notwendig) ▶ verschließbares Flügeltürenpaar ▶ 2 Schiebegriffe <p>4 feststellbare Lenkrollen $\varnothing 125$ mm</p> <p>oder</p> <p>4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen $\varnothing 160$ mm</p> 	TC07356 TC07359	1190 x 720 x 1460 mm 1190 x 720 x 1500 mm

Zubehör TC07

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
	CNS-Drahtablette $\frac{1}{4}$ -Auszug	160010	326 x 600 x 56 mm
	CNS-Kennzeichnungsschild in Drahtablette einhängbar	160030	58 mm lang

Besonderheit CNS-Drahtablette $\frac{1}{4}$ -Auszug Praktisch und sicher durch ein von uns entwickeltes Konstruktionsmerkmal

Die Drahtablette $\frac{1}{4}$ -Auszug hat einen an beiden Seiten hochgezogenen Bügel, der auf Bolzen gleitet. Das Kippen von (schwer) belasteten Auszügen wird durch einen asymmetrisch angebrachten Gegenbügel zuverlässig verhindert.

Wird ein Sterilgut-Container in das System eingelagert, so zieht man die Drahtablette um den $\frac{1}{4}$ -Auszug heraus, setzt den Container ab und schiebt dann den Container in das System ein. Die Drahtablette bewegt sich dabei wie von selbst in die Ausgangsposition zurück.

Umgekehrt, bei der Entnahme des Sterilgutcontainers zieht man den Container zu sich heran. Die Drahtablette gleitet mit und ermöglicht damit den Container tatsächlich an den dafür vorgesehenen Griffen sicher zu entnehmen.

Einfach und ergonomisch!



STERILGUT TRANSPORTWAGEN TC07



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
mit 2 einschaligen und höhen-verstellbaren Ablageböden zur Aufnahme von <ul style="list-style-type: none"> ▶ max. 6 x 1-StE ▶ verschließbares Flügeltürenpaar ▶ 2 Schiebegriffe 		
4 feststellbare Lenkrollen Ø125 mm	TC07506	850 x 720 x 1460 mm
oder		
4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen Ø160 mm	TC07509	850 x 720 x 1500 mm
Komponente		
▶ CNS-Ablagebord einschalig für Sterilgut Transportwagen	TC0750K	850 x 720 x 20 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
mit 2 einschaligen und höhen-verstellbaren Ablageböden zur Aufnahme von <ul style="list-style-type: none"> ▶ max. 9 x 1-StE ▶ verschließbares Flügeltürenpaar ▶ 2 Schiebegriffe 		
4 feststellbare Lenkrollen Ø125 mm	TC07556	1190 x 720 x 1460 mm
oder		
4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen Ø160 mm	TC07559	1190 x 720 x 1500 mm
Komponente		
▶ CNS-Ablagebord einschalig für Sterilgut Transportwagen	TC0755K	1190 x 720 x 20 mm

STERILGUT BEREITSTELLUNGSTISCHE TC09



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
mit Tischplatte <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tischplattenformat 600 x 380 x 30 mm ▶ eine CNS-Drahtablage unten flach angeschweißtes Bord 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm mit Wandabweiser	TC09104	685 x 465 x 900 mm

Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
mit Tischplatte <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tischplattenformat 605 x 640 x 30 mm ▶ zwei CNS-Drahtablagen unten flach angeschweißtes Bord 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm mit Wandabweiser	TC09124	685 x 645 x 900 mm

Zubehör TC09

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
	CNS-Drahtablage im StE Maß	160020	326 x 600 x 56 mm
	CNS-Kennzeichnungsschild in Drahtablage einhängbar	160030	58 mm lang

INSTRUMENTENTISCHE

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TI _____

Tube
Instrument



36.

3 Plattenarten:



Flache Platte

Platte mit Rand

Platte mit Galerie



fest verschweißt



abnehmbar

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

WASCHBAR

Instrumententische mit diesem Symbol (Icon) sind wasch-anlagen tauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm




feststellbare KST-Lenkrollen
Ø75 mm



feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



H m. Rollen 75, 100	650	800	900	1000
H m. Rollen 65	610	760	860	960
H m. Rollen 125	685	835	935	1035
h₂	390	540	640	740
h₃ (ohne Schublade)	180	255	305	355
h₄ (mit Schublade)	245	395	495	595

B, T	450	650	750	950	1250
b, t	390	590	690	890	1190
GB, GT	530	730	830	1030	1330
GBS	805	905	1105	1405	

INSTRUMENTENTISCHE TI

Alle Modelle auf dieser Seite mit Doppelrollen Ø 100 mm



- obere Platte: flach, angeschweißt
- untere Platte: flach, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 10104	TI312 10104	TI512 10104	TI712 10104
800 mm	TI132 10104	TI332 10104	TI532 10104	TI732 10104
900 mm	TI152 10104	TI352 10104	TI552 10104	TI752 10104
1000 mm	TI172 10104	TI372 10104	TI572 10104	TI772 10104



- obere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen
- untere Platte: flach, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 R0104	TI312 R0104	TI512 R0104	TI712 R0104
800 mm	TI132 R0104	TI332 R0104	TI532 R0104	TI732 R0104
900 mm	TI152 R0104	TI352 R0104	TI552 R0104	TI752 R0104
1000 mm	TI172 R0104	TI372 R0104	TI572 R0104	TI772 R0104



- obere Platte: mit Galerie, auf Rohrrahmen
- untere Platte: flach, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 G0104	TI312 G0104	TI512 G0104	TI712 G0104
800 mm	TI132 G0104	TI332 G0104	TI532 G0104	TI732 G0104
900 mm	TI152 G0104	TI352 G0104	TI552 G0104	TI752 G0104
1000 mm	TI172 G0104	TI372 G0104	TI572 G0104	TI772 G0104

Belastbarkeit pro Platte für Tischgrößen 650x450, 750x650, 950x650

- 60 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 100 mm)
- 90 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 125 mm)

Belastbarkeit pro Platte für Tischgröße 1250x650

- 50 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 100 mm)
- 50 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 125 mm)

INSTRUMENTENTISCHE TI

mit Doppelrollen Ø 100 mm



- obere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen
- untere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 R0R04	TI312 R0R04	TI512 R0R04	TI712 R0R04
800 mm	TI132 R0R04	TI332 R0R04	TI532 R0R04	TI732 R0R04
900 mm	TI152 R0R04	TI352 R0R04	TI552 R0R04	TI752 R0R04
1000 mm	TI172 R0R04	TI372 R0R04	TI572 R0R04	TI772 R0R04

mit Doppelrollen Ø 100 mm und Schublade



- obere Platte: flach, auf Rohrrahmen
- untere Platte: flach, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 F0154	TI312 F0154	TI512 F0154	TI712 F0154
800 mm	TI132 F0154	TI332 F0154	TI532 F0154	TI732 F0154
900 mm	TI152 F0154	TI352 F0154	TI552 F0154	TI752 F0154
1000 mm	TI172 F0154	TI372 F0154	TI572 F0154	TI772 F0154

mit Lenkrollen Ø 125 mm und Schiebegriff



- obere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen
- untere Platte: mit Rand, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 R0327	TI312 R0327	TI512 R0327	TI712 R0327
800 mm	TI132 R0327	TI332 R0327	TI532 R0327	TI732 R0327
900 mm	TI152 R0327	TI352 R0327	TI552 R0327	TI752 R0327
1000 mm	TI172 R0327	TI372 R0327	TI572 R0327	TI772 R0327

INSTRUMENTENTISCHE TI

Konfigurieren Sie Ihren Instrumententisch.

Wählen Sie eine Breite und Tiefe

T I

Breite/Tiefe	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
	1	3	5	7

Wählen Sie eine Höhe

T I

Höhe	650 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
	1	3	5	7

Wählen Sie die Anzahl der Platten

T I

	2		3
--	---	--	---



Wählen Sie die Plattenart

T I

oben								
mittig								
unten								

Legende:



Flache Platte (1 oder F)



Platte mit Rand (3 oder R)



Platte mit Galerie (G)



fest verschweißt



abnehmbar

INSTRUMENTENTISCHE TI

Konfigurieren Sie Ihren Instrumententisch.

Wählen Sie mit/ohne Schublade oder Schiebegriff

T I

0	2	5	7
ohne	mit Schiebegriff	mit Schublade	mit Schiebegriff und Schublade



Wählen Sie eine passnde Rolle

T I

0	1	4	7
Ø65 mm	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm

Sie haben die Nummern und Buchstaben nacheinander in die vorgesehenen Felder eingetragen und können Ihre Artikelnummer ablesen.

T I

Geschafft! Teilen Sie uns einfach die Artikelnummer für Ihren Wunsch-Instrumententisch in Ihrer Bestellung mit.

Modular gebaut - 25.600 Kombinationsmöglichkeiten - maximale Flexibilität!

Wenn Sie Hilfe bei der Zusammenstellung Ihrer Instrumenten- oder ISO-Tische benötigen, wenden Sie sich gerne an einen unserer Ansprechpartner.

ISO-TISCHE

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TM -----

Tube
Module



42.

QUALITÄT

gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

WASCHBAR

ISO-Tische mit diesem Symbol (Icon) sind wasch-anlagentauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



ISO-TISCHE



Beschreibung

ISO-Tisch 600 x 400 mm

- max. 6 Module/Körbe 100 mm hoch
- mit 6 Ebenen
- oben: Rohrrahmen
- mitte: 4 Drahtbügelpaare
- unten: mit Rand, angeschweißt
- mit Schiebegriff

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



Komponente

- CNS-Platte mit Rand für ISO-Tisch

Artikel-Nr.:

TM01064

B/T/H

870 x 535 x
1000 mm

665 x 420 x
20 mm

Zubehör TI und TM

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	■■■ B/T/H
	<p>Verlängerungsplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ optional wählbar ▶ Chromnickelstahl ▶ glatt ▶ abklappbar ▶ erweitert die Arbeitsfläche ▶ hygienische Ausführung 	TI901	350 x 650 x 30 mm
	<p>Normschienenaufsatz zum Einhängen von Zubehör TI und TM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ optional wählbar ▶ Chromnickelstahl ▶ zwei Normschienen ▶ zusätzliche Verstell- und Aufnahmemöglichkeiten 	TI935	650 x 45 x 350 mm (der Wagen wird 45 mm breiter und 380 mm höher)
	<p>MAGNES CNS-Seitenplatte zur magnetischen Befestigung von Zubehör TI und TM, werkzeuglos abnehmbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ MAGNES Seitenplatte ▶ MAGNES Seitenplatte mit Schiebegriff ▶ MAGNES Seitenplatte mit Normschiene 	TI910 TI912 TI914	650 x 20 x 550 mm 650 x 100 x 680 mm (der Wagen wird 80 mm breiter und 65 mm höher) 650 x 70 x 550 mm (der Wagen wird 50 mm breiter)

Zubehör TI und TM

Spritzen und Kanülenspender					
	Beschreibung	■■■ B/T/H			
	3 Kippbehälter	600 x 215 x 245 mm	W1060 70010	W1460 70010A	
	4 Kippbehälter	600 x 180 x 210 mm	W1060 70100	W1460 70100A	
	5 Kippbehälter	600 x 145 x 165 mm	W1060 71000	W1460 71000A	
	5 + 3 Kippbehälter	600 x 200 x 420 mm		W1460 71010A	
	2 x 4 Kippbehälter	600 x 170 x 420 mm		W1460 70200A	
	5 + 4 Kippbehälter	600 x 170 x 390 mm		W1460 71100A	
	2 x 5 kleine Kippbehälter	600 x 170 x 340 mm		W1460 72000A	
First in - First out					
	■■■ B/T/H				
	3 Behälter Fi/Fo	600 x 220 x 245 mm	W1060 70011	W1460 70011A	
	5 Behälter Fi/Fo	600 x 165 x 165 mm	W1060 71001	W1460 71001A	
	5 + 3 Behälter Fi/Fo	600 x 210 x 420 mm		W1460 71011A	



magnetische Befestigung
an MAGNES Seitenplatten



Eihängen der Produkte
an Normschienenaufsatzen



Eihängen der Produkte
an Platte mit Normschiene

Zubehör TI und TM

Handschuhsender

	Beschreibung	■■■ B/T/H			
RAL	Handschuhsender Hori 1 für 1 Karton unsteriler Handschuhe	max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm	W1030 20010	W1430 20010U	W1430 20010U
RAL	Handschuhsender Vert 1 für 1 Karton unsteriler Handschuhe	max. Kartongröße 90 x 285 x 135 mm	W1030 20010	W1430 20015A	W1430 20015W

Entsorgungsboxen

	Beschreibung	■■■ B/T/H			
CNS	Halterung inkl. Entsorgungsboxen-Set mit 10 Boxen	à 1,5 l, Ø 140 x 145 mm, PP	W1050 40001	W1450 40001U	W1450 40001U
CNS	Halterung für kundenseitige Box/Behälter (bitte teilen Sie uns bei Auftrag Fabrikat & Maße Ihrer Box mit)	bis 12 Ltr.	W1050 40016	W1450 40016U	W1450 40016U

Desinfektion

	Beschreibung	■■■ B/T/H			
	Spender für eine 500 ml Euro-Flasche Reinigungs-/Desinfektionsmittel, ohne Flasche, manuell		W1032 90050	W1432 90050A	W1432 90050W
	Spender für eine 500 ml Euro-Flasche Reinigungs-/Desinfektionsmittel, ohne Flasche, manuell, mit Abtropftablett (CNS)		W1032 90052	W1432 90052A	W1432 90052W
CNS	FlowPack-Halterung für max. Packungsgröße ca. 250 x 120 mm	120 mm hoch	W1038 40020	W1438 40020A	W1438 40020W

Zubehör TI und TM

Abfallsammler

	Beschreibung	■■■ B/T/H			
RAL	Abfalleimersystem mit 19 Liter Eimer (PP) und 1 Rolle 35 Liter Abfallbeutel	400 x 190 x 415 mm	W1055 20191		W1455 20191W

Halterungen für Abwurfschale

	Beschreibung	■■■ B/T/H			
	Halterung zur Aufnahme einer PP-Schale, Befestigung an der langen Seite der Schale		W1025 40014	W1425 40014U	W1425 40014U
	Halterung zur Aufnahme einer PP-Schale, Befestigung an der kurzen Seite der Schale		W1025 40015	W1425 40015U	W1425 40015U
	Halterung zur Aufnahme einer Schale (GN 1/3)		W1025 40210	W1425 40210U	W1425 40210U

Abwurfschale

	Beschreibung	■■■ B/T/H	Artikel-Nr.:
	Polypropylenschale mit Schlitzdeckel, sterilisierbar bis 134°C	300 x 225 x 130 mm	W9150 70001
	Polypropylenschale mit geschlossenem Deckel, sterilisierbar bis 134°C	300 x 225 x 130 mm	W9150 70002
CNS	GN-Behälter / Abtropfschale GN1/3-100, Volumen ca. 4 Ltr.	325 x 176 x 100 mm	W9120 40210



magnetische Befestigung
an MAGNES Seitenplatten



Einhängen der Produkte
an Normschienenaufzatz



Einhängen der Produkte
an Platte mit Normschiene

SERVIERWAGEN

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TG -----



48.

QUALITÄT

gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

WASCHBAR

Servierwagen mit diesem Symbol (Icon) sind wasch-anlagentauglich.

ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm




BORDE

Tiefgekantete Borde fest eingeschweißt.

SCHIEBEGRIFF

Zwei Rundrohr-Schiebebügel Ø 25 mm.



SERVIERWAGEN



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 2 GN 1/1 NM 400 x 550 ► 2 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG132 30307	490 x 640 x 1050 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 3 GN 1/1 NM 400 x 550 ► 3 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG133 33307	490 x 640 x 1050 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 4 GN 1/1 NM 400 x 550 ► 4 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG154 33307	490 x 640 x 1250 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 4 GN 1/1 NM 750 x 550 ► 2 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG332 30307	840 x 640 x 1050 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 6 GN 1/1 NM 750 x 550 ► 3 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG333 33307	840 x 640 x 1050 mm

SERVIERWAGEN



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 8 GN 1/1 NM 750 x 550 ► 4 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG354 33307	840 x 640 x 1250 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 6 GN 1/1 NM 1050 x 550 ► 2 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG532 30307	1140 x 640 x 1050 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 9 GN 1/1 NM 1050 x 550 ► 3 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG533 33307	1140 x 640 x 1050 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	B/T/H
für 12 GN 1/1 NM 1050 x 550 ► 4 Borde 4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser	TG554 33307	1140 x 640 x 1250 mm

GN = Gastronorm
NM = Nennmaß

BECKER

WIR GLÄNZEN MIT STAHL



**Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH**
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0) 8562 9605-0
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

