

BECKER
▶ **ICeline**



BEWEGLICHES MOBILIAR
MOBIL, PRAKTISCH & ROBUST

05/2024

BECKER ICEline

BEWEGLICHES MOBILIAR VON BECKER!

Gute Klinik Möbel erkennen Sie an ihrer Alltagstauglichkeit. Die neue BECKER ICEline beinhaltet eine wahre Vielfalt von bewährten und mobilen Helfern für alle Funktionsbereiche. Sie sind zweckmäßig und vollständig für ihr jeweiliges Einsatzgebiet ausgestattet und erleichtern spürbar die Arbeit.

Mit den BECKER Hakenwagen sind klinische Einrichtungen immer perfekt platziert. Klassisches BECKER Equipment steht Ihnen im Klinikalltag jahrelang zuverlässig zur Seite. Der optimale Sterilgut-Transport, sowie die Bereitstellung und Entsorgung, erfolgen durch unsere mobilen Komponenten aus dem BECKER Sterilgut-Programm. Darüber hinaus sind die BECKER Instrumententische und Servierwagen ein wichtiger Baustein in der Logistikkette im gesamten Klinik- und Krankenhausbereich. Ihre Komponenten sind komplett miteinander kombinierbar, bauen modular aufeinander auf und lassen sich über verschiedene Grundmodelle ganz einfach für Ihren spezifischen Einsatz konfigurieren.

Sie sehen: Hauptdaseinszweck der BECKER ICEline ist es, alle Abläufe in OP, Ambulanz und AEMP zu straffen und erleichtern und ganz nebenbei für hygienische Sicherheit zu sorgen. Für Sie bedeutet es: mehr Flexibilität und Komfort in allen Ihren Einsatzbereichen.

ICE. ICE. Baby.



INHALTSVERZEICHNIS

- ▶ 04. Unschlagbare Vorteile
- ▶ 06. Hakenwagen
- ▶ 14. Equipment
- ▶ 26. Containerwagen
- ▶ 36. Instrumententische
- ▶ 42. ISO-Tische
- ▶ 48. Servierwagen



UNSCHLAGBARE VORTEILE

WARUM DIE BECKER ICEline?

▶ **STARK, WENDIG & MODULAR**

Perfekte Voraussetzungen für eine effektive Arbeitsunterstützung.

▶ **NEUES DESIGN**

Bringt Leichtigkeit & Funktionalität, sowie modernes Design in Ihr Krankenhaus.

▶ **QUALITÄT & CLEVERE BAUWEISE**

Hier bleiben wir uns treu: optimal konstruiert und stabil gebaut für ein langes Möbelleben.

▶ **WASCHBAR**



Alle Modelle mit diesem Symbol sind waschanlagentauglich.

▶ **STAHL**

Mit dem Werkstoff unseres Vertrauens setzen wir auf Hygiene und Langlebigkeit. Unser Signal in Richtung Zukunft.

04.



CNS: EIN ALLROUND-TALENT

WIR SETZEN AUF NACHHALTIGKEIT!

CHROM-NICKEL-STAHL

- ▶ attraktives Aussehen und beste Verarbeitungseigenschaften
- ▶ dabei langlebig, zeitlos und wiederverwendbar



NACHHALTIGKEIT IST UNS WICHTIG!


Mit Stahl setzen wir auf langlebige, widerstandsfähige und wirtschaftliche Produkte ohne ständige Neuproduktionen.

Außerdem lässt sich Stahl aufgrund einzigartiger Recyclingeigenschaften beinahe unbegrenzt wiederverwerten.

WAS IST CNS 1.4301 EIGENTLICH GENAU?

Dabei handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Seine Eigenschaften sind:

- ▶ hohe Beständigkeit
- ▶ korrosionsbeständig durch Chrom
- ▶ hält Temperaturen bis 600°C stand



HAKENWAGEN

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TH _____

Tube

Hooks

Grundmodell TH00



Zur Ausstattung mit Sterilgutkörben, Schuhhalterungen und Nahtmaterialregalen

Grundmodell TH03



Zur Ausstattung mit Drahtablagen

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahl-Quadratrohr 25 x 25 mm (Modell TH00 und TH03), 40 x 40 mm (Modell TH05), Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schliffbild Korn 320.

HAKEN

Zum Einhängen von Zubehör. Flexibel kombinierbar und über lange Jahre lieferbar.

WASCHBAR

Hakenwagen mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagentauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen Ø 65 mm



feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø 125 mm



Grundmodell TH05



Zur Ausstattung mit
M9 & M11 Körben

HAKENWAGEN TH00

Zum Einhängen von Sterilgutkörben und Zubehör



Hakenwagen einseitig

mit 3 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00030

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

 645 x 540 x 1450 mm

Artikel-Nr.:
TH00037

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

 645 x 540 x 1535 mm



mit 4 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00040

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

 645 x 540 x 1830 mm

Artikel-Nr.:
TH00047

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

 645 x 540 x 1915 mm



Hakenwagen beidseitig

mit 3 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00060

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

 645 x 710 x 1450 mm

Artikel-Nr.:
TH00067

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

 645 x 710 x 1535 mm



mit 4 Hakenpaaren

Artikel-Nr.:
TH00080

4 feststellbare
KST-Doppelrollen Ø 65 mm
mit Wandabweiser

 645 x 710 x 1830 mm

Artikel-Nr.:
TH00087

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø 125 mm
mit Wandabweiser

 645 x 710 x 1915 mm



Alle Maßangaben  in Breite x Tiefe x Höhe (B/T/H)

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	Sterilgutkorb 1/2-StE	120100	575 x 280 x 135 mm
	Trenngitter für Sterilgutkorb 1/2-StE	120103	280 x 120 mm
	Sterilgutkorb 1/2-StE mit Eingriffsschräge	120110	575 x 280 x 135 mm
	Trenngitter für Sterilgutkorb 1/2-StE mit Eingriffsschräge	120113	255 x 120 mm
	Beschriftungsfeld für Sterilgutkorb 1/2-StE	120116	100 x 80 mm
	Sterilgutkorb 1-StE	120120	575 x 280 x 265 mm
	Trenngitter für Sterilgutkorb 1-StE mit oder ohne Eingriffsöffnung	120123	280 x 240 mm
	Sterilgutkorb 1-StE mit Eingriffsöffnung 300 x 120 mm	120130	575 x 280 x 265 mm
	Beschriftungsfeld für Sterilgutkorb 1-StE	120146	100 x 100 mm
	Schrägstellpaar zum Schrägstellen eines Sterilgutkorbes oder einer Schuhhalterung	120160	35 x 50 x 115 mm
	Schuhhalterung zur Aufnahme von 6 Paar OP-Schuhen	120430	600 x 265 x 190 mm
	Nahtmaterialregal zur Aufnahme von 20 handels- übliche Nahtmaterialboxen	120530	600 x 165 x 290 mm



Abb. schräggestellter
Sterilgut-Korb

Hinweis StE-Körbe:

Drahtschlaufen mittig, Unter- Oberrahmen geschweißt, Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet, TÜV-geprüft, Ausführung nach DIN 58952.

Belastbarkeit: 1/2-StE-Korb ca. 20 kg, 1-StE-Korb 30 kg

HAKENWAGEN TH00

Konfigurationsbeispiele



Beschreibung

Hakenwagen
beidseitig mit 4 Hakenpaaren inkl.

- ▶ Sterilgutkorb ½-StE mit Eingriffschräge + Trenngitter
- ▶ Sterilgutkorb ½-StE + Trenngitter + Beschriftungsfeld
- ▶ Sterilgutkorb 1-StE + Trenngitter
- ▶ Sterilgutkorb 1-StE mit Eingriffsöffnung + Beschriftungsfeld

4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen
Ø125 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TH00987

B/T/H

645 x 710 x
1915 mm



Beschreibung

OP-Schuhregal
mit 3 Schuhhalterungen inkl.

- ▶ 3 Schrägstellpaare
- ▶ 3 Schuhhalterungen zur Aufnahme von je 6 Paar OP-Schuhen (insg. 18 Paare)


4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen
Ø125 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TH00137

B/T/H

645 x 540 x
1535 mm



Beschreibung

OP-Schuhregal
mit 4 Schuhhalterungen inkl.

- ▶ 4 Schrägstellpaare
- ▶ 4 Schuhhalterungen zur Aufnahme von je 6 Paar OP-Schuhen (insg. 24 Paare)

4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen
Ø125 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TH00147

B/T/H

645 x 540 x
1915 mm



Beschreibung

Hakenwagen
einseitig mit 4 Hakenpaaren inkl.

- ▶ 2 Nahtmaterialschränke

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TH00944

B/T/H

645 x 540 x
1830 mm

HAKENWAGEN TH03

Zur Ausstattung mit Drahtablagen



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
OP-Schuhregal mit ▶ 6 Drahtablagen zur Aufnahme von 24 Paar OP-Schuhe 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm mit Wandabweiser	TH03160	900 x 650 x 1580 mm

Zubehör TH03

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Drahtablage zur Aufnahme von 4 Paar OP-Schuhen	130418	900 x 265 x 30/60mm

HAKENWAGEN TH05

Zur Ausstattung mit M9 & M11 Körben



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
OP-Sammelwagen mit 2 Hakenpaaren inkl. ▶ 2 CNS-Körbe M9 (ohne Drahtteile) oder ▶ 2 CNS-Körbe M11 (ohne Drahtteile)	TH05127	845 x 660 x 1230 mm
4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm	TH05227	1045 x 660 x 1230 mm

”

*Der Zauber
steckt immer
im Detail.*

Theodor Fontane, Schriftsteller

HAKENWAGEN TH05

Zur Ausstattung mit M9 & M11 Körben



TH05137

Abb. zus. mit 2 Teiler
Artikel-Nr.: 410



Beschreibung

OP-Sammelwagen mit
3 Hakenpaaren inkl.

- ▶ 3 CNS-Körbe M9
(ohne Drahtteiler)

oder

- ▶ 3 CNS-Körbe M11
(ohne Drahtteiler)

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm

Artikel-Nr.:

TH05137


TH05237

B/T/H

845 x 660 x
1730 mm

1045 x 660 x
1730 mm

Zubehör TH05

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	M9-Korb	410 67 090	845 x 560 x 180/400 mm
	M11-Korb	410 67 110	1045 x 560 x 180/400 mm
	Drahtteiler für Korb	410	520/335 x 360/150 mm

EQUIPMENT

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TE _____

Tube

Equipment

14.



Instrumentenzureichetische
TE01



Hand- und Armlagerungstische
TE02



Abwurfgestelle
TE03



Schalenständer TE04 und
Instrumentenfänger TE05

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schlibbild Korn 320.

WASCHBAR

Equipment mit diesem Symbol (Icon) ist waschanlagentauglich.



OP-Auftritte
TE06

ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm



feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



FÜSSE

Elektrisch leitfähige FüÙe



Infusionsständer
TE07



Wäsche- und
Abfallsammler TE08



Vlies- und
Papierständer TE09

INSTRUMENTENZUREICHETISCHE TE01



Beschreibung

manuell höhenverstellbar
835 - 1265 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken

- ▶ Plattenformat 600 x 400 mm

oder

- ▶ Plattenformat 700 x 500 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TE01100

TE01110

B/T/H

680 x 500 x
840 mm

700 x 500 x
840 mm



Beschreibung

ölhydraulisch höhenverstellbar
920 - 1305 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar

- ▶ Plattenformat 600 x 400 mm

oder

- ▶ Plattenformat 700 x 500 mm

oder

- ▶ Plattenformat 850 x 600 mm

3 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE01200

TE01210

TE01220

B/T/H

700 x 490 x
925 mm

700 x 500 x
925 mm

850 x 600 x
925 mm

Höhenverstellbarer Bereich ändert sich durch größere Rollen



ölhydraulisch höhenverstellbar
960 - 1345 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten Ecken, 360° dreh- und feststellbar

- ▶ Plattenformat 600 x 400 mm

oder

- ▶ Plattenformat 700 x 500 mm

oder

- ▶ Plattenformat 850 x 600 mm

3 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm

TE01204

TE01214

TE01224

700 x 490 x
965 mm

700 x 500 x
965 mm

850 x 600 x
965 mm

INSTRUMENTENZUREICHETISCHE TE01



Beschreibung

ölhydraulisch höhenverstellbar
920 - 1305 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten
Ecken, 360° dreh- und feststellbar

- ▶ Plattenformat 1220 x 620 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE01300

B/T/H

1220 x 620 x
925 mm

Höhenverstellbarer Bereich ändert sich durch größere Rollen



ölhydraulisch höhenverstellbar
960 - 1345 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten
Ecken, 360° dreh- und feststellbar

- ▶ Plattenformat 1220 x 620 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm

Artikel-Nr.:

TE01304

1220 x 620 x
965 mm



Beschreibung

ölhydraulisch höhenverstellbar
920 - 1305 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten
Ecken, obere Platte 360° dreh- und
feststellbar

- ▶ Plattenformat oben und unten
1220 x 620 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE01310

B/T/H

1220 x 620 x
925 mm

Höhenverstellbarer Bereich ändert sich durch größere Rollen



ölhydraulisch höhenverstellbar
960 - 1345 mm

tiefgezogene Platte mit gerundeten
Ecken, obere Platte 360° dreh- und
feststellbar

- ▶ Plattenformat oben und unten
1220 x 620 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm

Artikel-Nr.:

TE01314

1220 x 620 x
965 mm

HAND- UND ARMLAGERUNGSTISCHE TE02



Beschreibung

Armlagerungstisch
manuell höhenverstellbar
790 - 1220 mm

- ▶ ohne Polster
- ▶ mit neigbarer Platte
450 x 325 mm

5 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE02100

☐ Ø/H

Ø600,
790 mm



Komponente

(bitte separat bestellen)

Polsterauflage (schwarz)

- ▶ elektrisch leitfähig

TE0210K

☐ B/T/H

450 x 325 x
40 mm



Beschreibung

Hand- und Armlagerungstisch
manuell höhenverstellbar
675 - 975 mm

- ▶ ohne Polster
- ▶ mit strahlendurchlässiger
und durch Kugelgelenkver-
stellung nach allen Seiten
neigbarer Platte 470 x 450 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TE02200

☐ B/T/H

500 x 540 x
675 mm



Komponente

(bitte separat bestellen)

Polsterauflage (schwarz)

- ▶ strahlendurchlässig
- ▶ elektrisch leitfähig

TE0220K

470 x 450 x
40 mm

ABWURFGESTELLE TE03



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 Ø/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE03100	Ø435, 450 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 Ø/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 10 Liter KST-Eimer, weiß <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE03120	Ø435, 370 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar ▶ mit Schiebegriff <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE03200	435 x 650 x 965 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 10 Liter KST-Eimer, weiß ▶ mit Schiebegriff <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE03220	435 x 650 x 965 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
<p>manuell höhenverstellbar 430 - 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Eimer ▶ zur Aufnahme eines 15 Liter CNS-Eimers ▶ mit Schiebegriff <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE03300	510 x 510 x 1010 mm

Zubehör TE03

	Beschreibung	Artikel-Nr.:
	10 Liter KST-Eimer, weiß	130129
	15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar	130128
	CNS-Deckel für 15 Liter CNS-Eimer, sterilisierbar	130127

SCHALENSTÄNDER TE04

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 8 Liter CNS-Schale ▶ mit Schiebegriff <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE04100	550 x 560 x 980 mm
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ mit 2 x 8 Liter CNS-Schale ▶ mit Schiebegriff <p>4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm</p>	TE04120	500 x 790 x 980 mm

Zubehör TE04

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 Ø/H
	8 Liter CNS-Schale	130148	Ø220/360, 150 mm

INSTRUMENTENFÄNGER /-ABWURF TE05



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
Instrumentenfänger mit Fangbeutel aus Leinen <ul style="list-style-type: none"> ▶ CNS-Ring Ø400 mm ▶ mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE05100	550 x 560 x 980 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
Instrumentenabwurf mit Platte 518 x 318 mm <ul style="list-style-type: none"> ▶ ohne Siebschale ▶ mit Schiebegriff 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø65 mm	TE05200	550 x 560 x 980 mm

Zubehör TE05

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Siebschale mit Fallgriff	130178	480 x 250 x 50 mm

OP-AUFTRITTE TE06

OP-Auftritte einstufig



Beschreibung

passgenaue, abnehmbare und rutschsichere Trittpläche

- ▶ belastbar bis 150 kg

Artikel-Nr.:

TE0610

TE0612

TE0614

B/T/H

600 x 350 x 130 mm

600 x 350 x 220 mm

600 x 350 x 300 mm

OP-Auftritte zweistufig



Beschreibung

passgenaue, abnehmbare und rutschsichere Trittpläche

- ▶ belastbar bis 150 kg

Artikel-Nr.:

TE0622

B/T/H

600 x 650 x 220/440 mm

OP-AUFTRITTE TE06



Beschreibung

Halterung
für max. 4 einstufige Becker
OP-Auftritte (ohne OP-Auftritte)

Mobil
mit 4 feststellbaren, waschbaren
KST-Lenkrollen Ø125 mm

oder

als Wandhalterung

Artikel-Nr.:

TE06647

TE0654

B/T/H

620 x 420 x
1600 mm

600 x 430 x
1450 mm

INFUSIONSSTÄNDER TE07



Beschreibung

manuell höhenverstellbar
1360 - 2440 mm

- ▶ mit 4 Haken
- ▶ mit PP-Tropfglas

5 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE07100

Ø/H

Ø660,
1360 mm



Beschreibung

manuell höhenverstellbar
1360 - 2440 mm

- ▶ mit 4 Haken
- ▶ mit Schiebegriff

5 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE07200

Ø/H

Ø660,
1360 mm

WÄSCHE- UND ABFALLSAMMLER TE08



Beschreibung

- ▶ ohne Beutel
- ▶ zur Aufnahme von 1 Beutel
- ▶ CNS-Clipping mit Schiebegriff
- ▶ abnehmbare Bodenplatte

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE08100

B/T/H

430 x 430 x
900 mm



Beschreibung

- ▶ ohne Beutel
- ▶ zur Aufnahme von 2 Beutel
- ▶ 2 CNS-Clipringe mit Schiebegriff
- ▶ abnehmbare Bodenplatte

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm

Artikel-Nr.:

TE08200

B/T/H

970 x 430 x
900 mm



Komponente

(bitte separat bestellen)

- ▶ CNS-Deckel

TE0880K

370 x 370 x
70 mm



Ersatzteil

- ▶ CNS-Clipping mit Schiebegriff

TE0890K

355 x 390 x
35 mm

VLIES- UND PAPIERSTÄNDER TE09



Beschreibung

- ▶ mit 4 Holmen
- ▶ für Papiergrößen bis max. 1500 x 2050 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TE09400

B/T/H

1600 x 595 x
775/1220 mm



Komponente

(bitte separat bestellen)

- ▶ CNS-Bodenplatte zum Einhängen
in Papierständer mit 4 Holmen

TE0940K

1370 x 460 x
20 mm



Beschreibung

- ▶ mit 5 Holmen
- ▶ für Papiergrößen bis max. 1500 x 2050 mm

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TE09500

B/T/H

1600 x 760 x
775/1220 mm



Komponente

(bitte separat bestellen)

- ▶ CNS-Bodenplatte zum Einhängen
in Papierständer mit 5 Holmen

TE0950K

1370 x 620 x
20 mm

CONTAINERWAGEN

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TC _____

Tube 
Container 



**Sterilgut-
Transportwagen TC07**



**Sterilgut
Regalwagen TC03**



**Sterilgut
Containerwagen TC01**

26.

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schlibfbild Korn 320.

GRUNDMODELL TC07

Stabiles Grundgestell mit Schrankabteil: doppelwandige Seitenteile, Decke und verschließbares Flügeltürenpaar mit Öffnungswinkel 270 Grad und Arretierung; zwei Schiebegriffe und Wandschutzprofile; Zur Aufnahme von Drahtablagen ¼-Auszug oder höhenverstellbare einschalige CNS-Borde.

WASCHBAR

Wagen mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagetauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



feststellbare Lenkrollen
Ø125 mm



feststellbare, waschbare
CNS-Lenkrollen Ø160 mm



**Sterilgut
Regal-/ Fallwagen TC05**



**Sterilgut
Bereitstellungstisch TC09**

CONTAINERWAGEN TC01



Beschreibung

für Sterilgutcontainer
600/300 mm

- ▶ mit 6 CNS-Drahtablagen

Artikel-Nr.:

TC01107

B/T/H

645 x 420 x
1530 mm

oder



- ▶ beidseitig mit
je 6 CNS-Drahtablagen
(insg. 12 Ablagen)

TC01207

645 x 770 x
1530 mm

4 feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm

Zubehör TC01

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Drahtablage	130478	620 x 320 x 175 mm

STERILGUT REGALWAGEN TC03



Beschreibung

Lichter Regalbordabstand 390 mm

- ▶ mit 4 eingeschweißten Regalborden

oder

- ▶ mit 4 eingeschweißten und gelochten Regalborden

4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TC03407

TC03417

B/T/H

1340 x 730 x 1520 mm

1340 x 730 x 1520 mm



Beschreibung

Lichter Regalbordabstand 285 mm

- ▶ mit 5 eingeschweißten Regalborden

oder

- ▶ mit 5 eingeschweißten und gelochten Regalborden

4 feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TC03507

TC03517

B/T/H

1340 x 730 x 1520 mm

1340 x 730 x 1520 mm

STERILGUT REGAL- / FALLWAGEN TC05



Beschreibung

mit 10 CNS-Drahtablagen
zur Aufnahme von

- ▶ 8 x ½-StE
- ▶ 2 x 1-StE
- ▶ max. 12 x ½-StE (2 zusätzliche CNS-Drahtablagen notwendig)

4 waschbare, feststellbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm
mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TC05107

B/T/H

820 x 690 x
1360 mm



Beschreibung

mit 15 CNS-Drahtablagen
zur Aufnahme von

- ▶ 12 x ½-StE
- ▶ 3 x 1-StE
- ▶ max. 18 x ½-StE (3 zusätzliche CNS-Drahtablagen notwendig)

4 waschbare, feststellbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm
mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TC05157

B/T/H

1180 x 690 x
1360 mm

Zubehör TC05

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Drahtablage im StE Maß	160020	326 x 600 x 56 mm
	CNS-Kennzeichnungsschild in Drahtablage einhängbar	160030	58 mm lang

STERILGUT REGAL- / FALLWAGEN TC05



Beschreibung

mit 4 Ebenen
 oben: mit Rand, auf Rohrrahmen
 mitte: 2 CNS-Borde mit Wulstrand,
 einhängbar in Bolzen
 unten: mit Rand, angeschweißt

- ▶ zur Aufnahme von OP-Zubehör
- ▶ und/oder 4 x ½-StE + 2 x 1-StE
- ▶ max. 6 x ½-StE + 2 x 1-StE

4 waschbare, feststellbare
 KST-Lenkrollen Ø125 mm
 mit Wandabweiser



Artikel-Nr.:

B/T/H

TC05547

825 x 725 x
 1280 mm

Komponenten



- ▶ CNS-Fallwagenbord
 flach und gelocht, einhängbar
 in Bolzen

TC0561K

825 x 725 x
 25 mm



- ▶ CNS-Fallwagenbord mit Rand
 vorne und hinten, einhängbar in
 Bolzen, beidseitig verwendbar

TC0563K

825 x 725 x
 40 mm



- ▶ CNS-Fallwagenbord
 mit Wulstrand, einhängbar
 in Bolzen

TC0564K

825 x 725 x
 30 mm



- ▶ CNS-Schiebegriff,
 einhängbar in Bolzen

TC0579K

583 x 105 x
 173 mm
 (Wagen wird
 80 mm breiter)



- ▶ CNS-MAGNES Seitenplatte zur
 Aufnahme von magnetischem
 Zubehör, einhängbar in Bolzen

TC0570K

583 x 25 x
 173 mm



- ▶ CNS-MAGNES Seitenplatte mit
 Normschiene, einhängbar in
 Bolzen, enthält TC0570K als
 Abstützfläche für Zubehör

TC0574K

583 x 75 x
 173 mm
 (Wagen wird
 50 mm breiter)



- ▶ CNS-Halterung zur Aufnahme
 von StE Körben, einhängbar in
 Bolzen

TC0578K

583 x 45 x
 173 mm
 (Wagen wird
 20 mm breiter)

STERILGUT TRANSPORTWAGEN TC07



Beschreibung

mit 10 CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug zur Aufnahme von

- ▶ 8 x $\frac{1}{2}$ -StE
- ▶ 2 x 1-StE
- ▶ max. 12 x $\frac{1}{2}$ -StE (2 zusätzliche CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug notwendig)
- ▶ verschließbares Flügeltürenpaar
- ▶ 2 Schiebegriffe

4 feststellbare Lenkrollen Ø125 mm

oder

4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen Ø160 mm



Artikel-Nr.:

B/T/H

TC07306

850 x 720 x 1460 mm

TC07309

850 x 720 x 1500 mm



Beschreibung

mit 15 CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug zur Aufnahme von

- ▶ 12 x $\frac{1}{2}$ -StE &
- ▶ 3 x 1-StE
- ▶ max. 18 x $\frac{1}{2}$ -StE (3 zusätzliche CNS-Drahtablagen $\frac{1}{4}$ Auszug notwendig)
- ▶ verschließbares Flügeltürenpaar
- ▶ 2 Schiebegriffe

4 feststellbare Lenkrollen Ø125 mm

oder

4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen Ø160 mm



Artikel-Nr.:

B/T/H

TC07356

1190 x 720 x 1460 mm

TC07359

1190 x 720 x 1500 mm



	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Drahtablage ¼-Auszug	160010	326 x 600 x 56 mm
	CNS-Kennzeichnungsschild in Drahtablage einhängbar	160030	58 mm lang

Besonderheit CNS-Drahtablage ¼-Auszug Praktisch und sicher durch ein von uns entwickeltes Konstruktionsmerkmal

Die Drahtablage ¼-Auszug hat einen an beiden Seiten hochgezogenen Bügel, der auf Bolzen gleitet. Das Kippen von (schwer) belasteten Auszügen wird durch einen asymmetrisch angebrachten Gegenbügel zuverlässig verhindert.

Wird ein Sterilgut-Container in das System eingelagert, so zieht man die Drahtablage um den ¼-Auszug heraus, setzt den Container ab und schiebt dann den Container in das System ein. Die Drahtablage bewegt sich dabei wie von selbst in die Ausgangsposition zurück.

Umgekehrt, bei der Entnahme des Sterilgutcontainers zieht man den Container zu sich heran. Die Drahtablage gleitet mit und ermöglicht damit den Container tatsächlich an den dafür vorgesehen Griffen sicher zu entnehmen.

Einfach und ergonomisch!



STERILGUT TRANSPORTWAGEN TC07



Beschreibung

mit 2 einschaligen und höhenverstellbaren Ablageborden zur Aufnahme von

- ▶ max. 6 x 1-StE
- ▶ verschließbares Flügeltürenpaar
- ▶ 2 Schiebegriffe

4 feststellbare Lenkrollen Ø125 mm

oder

4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen Ø160 mm



Artikel-Nr.:

B/T/H

TC07506

850 x 720 x 1460 mm

TC07509

850 x 720 x 1500 mm



Komponente

- ▶ CNS-Ablagebord einschalig für Sterilgut Transportwagen

TC0750K

850 x 720 x 20 mm



Beschreibung

mit 2 einschaligen und höhenverstellbaren Ablageborden zur Aufnahme von

- ▶ max. 9 x 1-StE
- ▶ verschließbares Flügeltürenpaar
- ▶ 2 Schiebegriffe

4 feststellbare Lenkrollen Ø125 mm

oder

4 waschbare, feststellbare CNS-Lenkrollen Ø160 mm



Artikel-Nr.:

B/T/H

TC07556

1190 x 720 x 1460 mm

TC07559

1190 x 720 x 1500 mm



Komponente

- ▶ CNS-Ablagebord einschalig für Sterilgut Transportwagen

TC0755K

1190 x 720 x 20 mm

STERILGUT BEREITSTELLUNGSTISCHE TC09



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
mit Tischplatte <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tischplattenformat 600 x 380 x 30 mm ▶ eine CNS-Drahtablage unten flach angeschweißtes Bord 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm mit Wandabweiser	TC09104	685 x 465 x 900 mm




Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
mit Tischplatte <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tischplattenformat 605 x 640 x 30 mm ▶ zwei CNS-Drahtablagen unten flach angeschweißtes Bord 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm mit Wandabweiser	TC09124	685 x 645 x 900 mm



Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
mit Tischplatte und umlaufendem Rand <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tischplattenformat 665 x 380 x 30 mm ▶ zwei CNS-Drahtablagen unten flach angeschweißtes Bord 4 feststellbare KST-Doppelrollen Ø100 mm mit Wandabweiser	TC09144	685 x 465 x 900 mm

Zubehör TC09

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	CNS-Drahtablage im StE Maß	160020	326 x 600 x 56 mm
	CNS-Kennzeichnungsschild in Drahtablage einhängbar	160030	58 mm lang

INSTRUMENTENTISCHE

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TI _____

Tube 
Instrument 

36.



3 Plattenarten:



Flache Platte

Platte mit Rand

Platte mit Galerie



fest verschweißt



abnehmbar

QUALITÄT

Gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schlibbild Korn 320.

WASCHBAR

Instrumententische mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagen-tauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø65 mm




feststellbare KST-Lenkrollen
Ø75 mm



feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



H m. Rollen 75, 100	650	800	900	1000
H m. Rollen 65	610	760	860	960
H m. Rollen 125	685	835	935	1035
h₂	390	540	640	740
h₃	180	255	305	355
h₄ (mit Schublade)	245	395	495	595

B, T	450	650	750	950	1250
b, t	390	590	690	890	1190
GB, GT	530	730	830	1030	1330
GBS		805	905	1105	1405

INSTRUMENTENTISCHE TI

Alle Modelle auf dieser Seite mit Doppelrollen Ø 100 mm



- ▶ obere Platte: flach, angeschweißt
- untere Platte: flach, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 10104	TI312 10104	TI512 10104	TI712 10104
800 mm	TI132 10104	TI332 10104	TI532 10104	TI732 10104
900 mm	TI152 10104	TI352 10104	TI552 10104	TI752 10104
1000 mm	TI172 10104	TI372 10104	TI572 10104	TI772 10104

- ▶ obere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen
- untere Platte: flach, angeschweißt



Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 R0104	TI312 R0104	TI512 R0104	TI712 R0104
800 mm	TI132 R0104	TI332 R0104	TI532 R0104	TI732 R0104
900 mm	TI152 R0104	TI352 R0104	TI552 R0104	TI752 R0104
1000 mm	TI172 R0104	TI372 R0104	TI572 R0104	TI772 R0104

- ▶ obere Platte: mit Galerie, auf Rohrrahmen
- untere Platte: flach, angeschweißt



Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 G0104	TI312 G0104	TI512 G0104	TI712 G0104
800 mm	TI132 G0104	TI332 G0104	TI532 G0104	TI732 G0104
900 mm	TI152 G0104	TI352 G0104	TI552 G0104	TI752 G0104
1000 mm	TI172 G0104	TI372 G0104	TI572 G0104	TI772 G0104

Belastbarkeit pro Platte für Tischgrößen 650x450, 750x650, 950x650

- ▶ 60 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 100 mm)
- ▶ 90 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 125 mm)

Belastbarkeit pro Platte für Tischgröße 1250x650

- ▶ 50 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 100 mm)
- ▶ 50 kg pro Platte (bei 2 Platten + Rollen Ø 125 mm)

INSTRUMENTENTISCHE TI

mit Doppelrollen Ø 100 mm



- ▶ obere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen
- untere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 R0R04	TI312 R0R04	TI512 R0R04	TI712 R0R04
800 mm	TI132 R0R04	TI332 R0R04	TI532 R0R04	TI732 R0R04
900 mm	TI152 R0R04	TI352 R0R04	TI552 R0R04	TI752 R0R04
1000 mm	TI172 R0R04	TI372 R0R04	TI572 R0R04	TI772 R0R04

mit Doppelrollen Ø 100 mm und Schublade



- ▶ obere Platte: flach, auf Rohrrahmen
- untere Platte: flach, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 F0154	TI312 F0154	TI512 F0154	TI712 F0154
800 mm	TI132 F0154	TI332 F0154	TI532 F0154	TI732 F0154
900 mm	TI152 F0154	TI352 F0154	TI552 F0154	TI752 F0154
1000 mm	TI172 F0154	TI372 F0154	TI572 F0154	TI772 F0154

mit Lenkrollen Ø 125 mm und Schiebegriff



- ▶ obere Platte: mit Rand, auf Rohrrahmen
- untere Platte: mit Rand, angeschweißt

Größe ▶	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
Höhe ▼	Artikel-Nr.:			
650 mm	TI112 R0327	TI312 R0327	TI512 R0327	TI712 R0327
800 mm	TI132 R0327	TI332 R0327	TI532 R0327	TI732 R0327
900 mm	TI152 R0327	TI352 R0327	TI552 R0327	TI752 R0327
1000 mm	TI172 R0327	TI372 R0327	TI572 R0327	TI772 R0327

INSTRUMENTENTISCHE TI

Konfigurieren Sie Ihren Instrumententisch.

Wählen Sie eine Breite und Tiefe

T I

Breite/Tiefe	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1250 x 650 mm
	1	3	5	7

Wählen Sie eine Höhe

T I

Höhe	650 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
	1	3	5	7

Wählen Sie die Anzahl der Platten

T I

	2		3
--	---	--	---

Platte oben Platte mitte (0 bei 2 Platten) Platte unten



Wählen Sie die Plattenart

T I

oben				
	  1	  F	  R	  G
mittig				
 0	  1	  3	  R	
unten				
	  1	  3	  R	

Legende:



Flache Platte (1 oder F)

Platte mit Rand (3 oder R)

Platte mit Galerie (G)



fest verschweißt



abnehmbar

INSTRUMENTENTISCHE TI

Konfigurieren Sie Ihren Instrumententisch.

Wählen Sie mit/ohne Schublade oder Schiebegriff

T I _____

0	2	5	7
ohne	mit Schiebegriff	mit Schublade	mit Schiebegriff und Schublade
			

Wählen Sie eine passende Rolle

T I _____

0	1	4	7
Ø65 mm	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm
			

Sie haben die Nummern und Buchstaben nacheinander in die vorgesehenen Felder eingetragen und können Ihre Artikelnummer ablesen.

T I _____

Geschafft! Teilen Sie uns einfach die Artikelnummer für Ihren Wunsch-Instrumententisch in Ihrer Bestellung mit.

Modular gebaut - 25.600 Kombinationsmöglichkeiten - maximale Flexibilität!

Wenn Sie Hilfe bei der Zusammenstellung Ihrer Instrumenten- oder ISO-Tische benötigen, wenden Sie sich gerne an einen unserer Ansprechpartner.

ISO-TISCHE

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TM _____

Tube   Module



42.

QUALITÄT

gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schlibbild Korn 320.

WASCHBAR

ISO-Tische mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagentauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm



feststellbare, waschbare
KST-Lenkrollen Ø125 mm



ISO-TISCHE



Beschreibung

ISO-Tisch 600 x 400 mm

- ▶ max. 6 Module/Körbe
100 mm hoch
- ▶ mit 6 Ebenen
- ▶ oben: Rohrrahmen
- ▶ mitte: 4 Drahtbügelpaare
- ▶ unten: mit Rand, angeschweißt
- ▶ mit Schiebegriff

4 feststellbare KST-Doppelrollen
Ø100 mm

Komponente

- ▶ CNS-Platte mit Rand
für ISO-Tisch



Artikel-Nr.:

TM01064

TM0180K

B/T/H

870 x 535 x
1000 mm


665 x 420 x
20 mm

Zubehör TI und TM

	Beschreibung	Artikel-Nr.:	 B/T/H
	<p>Verlängerungsplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ optional wählbar ▶ Chromnickelstahl ▶ glatt ▶ abklappbar ▶ erweitert die Arbeitsfläche ▶ hygienische Ausführung 	T1901	350 x 650 x 30 mm
	<p>Normschienenaufsatz zum Einhängen von Zubehör TI und TM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ optional wählbar ▶ Chromnickelstahl ▶ zwei Normschienen ▶ zusätzliche Verstell- und Aufnahmemöglichkeiten 	T1935	650 x 45 x 350 mm (der Wagen wird 45 mm breiter und 380 mm höher)
 	<p>MAGNES CNS-Seitenplatte zur magnetischen Befestigung von Zubehör TI und TM, werkzeuglos abnehmbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ MAGNES Seitenplatte ▶ MAGNES Seitenplatte mit Schiebegriff ▶ MAGNES Seitenplatte mit Normschiene 	<p>T1910</p> <p>T1912</p> <p>T1914</p>	<p>650 x 20 x 550 mm</p> <p>650 x 100 x 680 mm (der Wagen wird 80 mm breiter und 65 mm höher)</p> <p>650 x 70 x 550 mm (der Wagen wird 50 mm breiter)</p>

Zubehör TI und TM

Spritzen und Kanülenspender

	Beschreibung	 B/T/H			
	3 Kippbehälter	600 x 215 x 245 mm	W1060 70010	W1460 70010A	
	4 Kippbehälter	600 x 180 x 210 mm	W1060 70100	W1460 70100A	
	5 Kippbehälter	600 x 145 x 165 mm	W1060 71000	W1460 71000A	
	5 + 3 Kippbehälter	600 x 200 x 420 mm		W1460 71010A	
	2 x 4 Kippbehälter	600 x 170 x 420 mm		W1460 70200A	
	5 + 4 Kippbehälter	600 x 170 x 390 mm		W1460 71100A	
	2 x 5 kleine Kippbehälter	600 x 170 x 340 mm		W1460 72000A	
	First in - First out	 B/T/H			
	3 Behälter Fi/Fo	600 x 220 x 245 mm	W1060 70011	W1460 70011A	
	5 Behälter Fi/Fo	600 x 165 x 165 mm	W1060 71001	W1460 71001A	
	5 + 3 Behälter Fi/Fo	600 x 210 x 420 mm		W1460 71011A	



Zubehör TI und TM

Handschuhspender

	Beschreibung	 B/T/H			
 RAL	Handschuhspender Hori 1 für 1 Karton unsteriler Handschuhe	max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm	W1030 20010	W1430 20010U	W1430 20010U
 RAL	Handschuhspender Vert 1 für 1 Karton unsteriler Handschuhe	max. Kartongröße 90 x 285 x 135 mm	W1030 20010	W1430 20015A	W1430 20015W

Entsorgungsboxen

	Beschreibung	 B/T/H			
 CNS	Halterung inkl. Entsorgungsboxen-Set mit 10 Boxen	à 1,5 l, Ø 140 x 145 mm, PP	W1050 40001	W1450 40001U	W1450 40001U
 CNS	Halterung für kundenseitige Box/Behälter (bitte teilen Sie uns bei Auftrag Fabrikat & Maße Ihrer Box mit)	bis 12 Ltr.	W1050 40016	W1450 40016U	W1450 40016U

Desinfektion

	Beschreibung	 B/T/H			
	Spender für eine 500 ml Euro-Flasche Reinigungs-/Desinfektionsmittel, ohne Flasche, manuell		W1032 90050	W1432 90050A	W1432 90050W
	Spender für eine 500 ml Euro-Flasche Reinigungs-/Desinfektionsmittel, ohne Flasche, manuell, mit Abtropftablett (CNS)		W1032 90052	W1432 90052A	W1432 90052W
 CNS	FlowPack-Halterung für max. Packungsgröße ca. 250 x 120 mm	120 mm hoch	W1038 40020	W1438 40020A	W1438 40020W

Zubehör TI und TM

Abfallsammler

	Beschreibung	 B/T/H			
 RAL	Abfalleimersystem mit 19 Liter Eimer (PP) und 1 Rolle 35 Liter Abfallbeutel	400 x 190 x 415 mm	W1055 20191		W1455 20191W

Halterungen für Abwurfschale

	Beschreibung	 B/T/H			
 CNS	Halterung zur Aufnahme einer PP-Schale, Befestigung an der langen Seite der Schale		W1025 40014	W1425 40014U	W1425 40014U
 CNS	Halterung zur Aufnahme einer PP-Schale, Befestigung an der kurzen Seite der Schale		W1025 40015	W1425 40015U	W1425 40015U
 CNS	Halterung zur Aufnahme einer Schale (GN 1/3)		W1025 40210	W1425 40210U	W1425 40210U

Abwurfschale

	Beschreibung	 B/T/H	Artikel-Nr.:
	Polypropylenschale mit Schlitzdeckel, sterilisierbar bis 134°C	300 x 225 x 130 mm	W9150 70001
	Polypropylenschale mit geschlossenem Deckel, sterilisierbar bis 134°C	300 x 225 x 130 mm	W9150 70002
 CNS	GN-Behälter / Abtropfschale GN1/3-100, Volumen ca. 4 Ltr.	325 x 176 x 100 mm	W9120 40210



magnetische Befestigung an MAGNES Seitenplatten



Einhängen der Produkte an Normschienenaufsatz



Einhängen der Produkte an Platte mit Normschiene

SERVIERWAGEN

QUALITÄT & TECHNISCHE DETAILS

UNSERE ARTIKELNUMMER: TG _____

Tube

Gastronorm



48.

QUALITÄT

gefertigt aus Chromnickelstahlrohren und -blechen, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit Schlibfbild Korn 320.

WASCHBAR

Servierwagen mit diesem Symbol (Icon) sind waschanlagentauglich.



ROLLEN

Alle Rollen mit Premium-Ausstattung: elektrisch leitfähig, Fadenschutz, nicht markierend.

feststellbare, waschbare KST-Lenkrollen Ø125 mm




BORDE

Tiefgekantete Borde fest eingeschweißt.

SCHIEBEGRIFF

Zwei Rundrohr-Schiebebügel Ø 25 mm.



H m. Rollen 125	1050	1250
h_1	200	100
h_2	565	
h_3	270	
h_4		270

B, T	400	550	750	1050
b, t	360	510	710	1010
GB, GT	490	640	840	1140

SERVIERWAGEN

 	<p>Beschreibung</p> <p>für 2 GN 1/1 NM 400 x 550</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 Borde <p>4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>TG132 30307</p>	<p> B/T/H</p> <p>490 x 640 x 1050 mm</p>
 	<p>Beschreibung</p> <p>für 3 GN 1/1 NM 400 x 550</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 Borde <p>4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>TG133 33307</p>	<p> B/T/H</p> <p>490 x 640 x 1050 mm</p>
 	<p>Beschreibung</p> <p>für 4 GN 1/1 NM 400 x 550</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 4 Borde <p>4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>TG154 33307</p>	<p> B/T/H</p> <p>490 x 640 x 1250 mm</p>
 	<p>Beschreibung</p> <p>für 4 GN 1/1 NM 750 x 550</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 Borde <p>4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>TG332 30307</p>	<p> B/T/H</p> <p>840 x 640 x 1050 mm</p>
 	<p>Beschreibung</p> <p>für 6 GN 1/1 NM 750 x 550</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 Borde <p>4 waschbare, feststellbare KST-Doppelrollen Ø125 mm mit Wandabweiser</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>TG333 33307</p>	<p> B/T/H</p> <p>840 x 640 x 1050 mm</p>

SERVIERWAGEN



Beschreibung

für 8 GN 1/1
NM 750 x 550

▶ 4 Borde

4 waschbare, feststellbare
KST-Doppelrollen Ø125 mm
mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TG354 33307

B/T/H

840 x 640 x
1250 mm



Beschreibung

für 6 GN 1/1
NM 1050 x 550

▶ 2 Borde

4 waschbare, feststellbare
KST-Doppelrollen Ø125 mm
mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TG532 30307

B/T/H

1140 x 640 x
1050 mm



Beschreibung

für 9 GN 1/1
NM 1050 x 550

▶ 3 Borde

4 waschbare, feststellbare
KST-Doppelrollen Ø125 mm
mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TG533 33307

B/T/H

1140 x 640 x
1050 mm



Beschreibung

für 12 GN 1/1
NM 1050 x 550

▶ 4 Borde

4 waschbare, feststellbare
KST-Doppelrollen Ø125 mm
mit Wandabweiser

Artikel-Nr.:

TG554 33307

B/T/H

1140 x 640 x
1250 mm

BECKER

WIR GLÄNZEN MIT STAHL



**Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH**
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0) 8562 9605-0
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

