

BECKER

Becker M9 – Modulares Klinik-Schranksystem Zubehörkatalog

Kompatibel mit ISO-Modulsystem „600 x 400“

PRODUKTE

**M9
9-2**

2021



Für den anspruchsvollen Klinikeinsatz fertigen wir **innenliegende Systemkomponenten** aus Chromnickelstahlblechen und -rohren, Werkstoff 1.4301 (AISI 304), Oberflächen Korn 240/320 geschliffen sowie pulverbeschichtetem Stahlblech. Chromnickelstahlelemente sind besonders korrosionsbeständig und antimagnetisch.

Alle Innenteile sind für die einfache Montage/ Demontage konzipiert und werden in die Schrank-Rasterleiste über Chromnickelstahl-Fachbodenträger mit Gummiauflegepuffer eingehängt oder verschraubt.

Die nutzbare Innenbreite bei Mehrzweckauszügen und innenliegenden Schubfächern beträgt 805 mm.

Becker Stahlmöbel der Modellreihe -B- werden aus elektrolytisch verzinktem, chromatierendem Feinblech gefertigt. Die Oberflächen sind pulverbeschichtet. Sie bestimmen die Farben anhand der Becker-Farbauswahl. Weitere Farben und Beschichtungsvarianten können wir gegen Mehrpreis liefern. Die Möbel sind in hohem Grade schlag- und kratzfest und gegen Chemikalien weitgehend resistent.

Hochschränke bestehen aus doppelschaligen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen. Doppelschaliger Boden und einwandige Rückwand eingesetzt. Doppelschalige Decke aufgesetzt. Rückwand gegen Mehrpreis doppelschalig.

Unterschränke bestehen aus doppelschaligen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen mit einteiligem Innenkorpus. Doppelschaliger Boden eingesetzt. Ohne Tischplattenabdeckung. Rückwand gegen Mehrpreis doppelschalig.

Türen mit staubhemmender Gummidichtung, an selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren mit max. 270° Öffnungswinkel. Schrankschließung wahlweise nach unserer Möbelbeschreibung.

Stabiler, abgekanteter Sockelrahmen mit Nivellier Vorrichtung, serienmäßig 100 mm hoch.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schrankmaß: Breite 900 mm, Tiefe 670 mm, Höhe 2100 mm, inkl. 100 mm hohem Sockel Material: Stahlblech pulverbeschichtet</p> <p>Lagerschrank mit Flügeltürenpaar, 2 Bügelgriffe, 6 Rasterleisten mit in Rahmen gefasstem Glasflügeltürenpaar, 2 Bügelgriffe, 6 Rasterleisten</p> <p>Nachrüstatz „Mitteltrennwand“ verkürzt, zur Nutzung als Modulschrank</p> <p>Modulschrank mit 2 Flügeltüren, 2 Bügelgriffe, Mitteltrennwand Geeignet zur Ausstattung mit ISO-Modulsystem mit 2 verschließbaren Flügeltüren, Mitteltrennwand Geeignet zur Ausstattung mit ISO-Modulsystem mit 2 Flügeltüren, 2 Bügelgriffe, Mitteltrennwand und 2 Paar ISO-Modul-Trägerwänden</p>	<p>BH200 67 090 2000 BH200 67 090 2010 B01 MTW67 200 01 BH200 67 090 2802 BH200 67 090 2802Z BH200 67 090 2802 + 2 x 386 05</p>

BH200 67 090 2802



OP-Versorgungswagen M9

Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet, Farben wählbar nach Becker-Farbauswahl. Schrank-abteil mit doppelschaligen Seitenteilen und Decke. 2 aufgesetzte, angeschweißte Schiebegriffe.

Verschließbares Flügeltürenpaar, Öffnungswinkel 270°, arretierbar. Stabiles Grundgestell auf 4 Lenkrollen $\varnothing 125$ mm, 2 davon feststellbar; mit Wandschutzprofilen. Außenabmaße: 1030 x 760 mm, 1450 mm hoch

Geeignet zur Aufnahme von M9-Zubehörteilen oder als Modulwagen.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
-----------	-------------	---------



OP-Modulwagen M9 mit Mitteltrennwand
Geeignet zur Ausstattung mit ISO-Modulsystem

BM09 100



OP-Modulwagen M9 bestückt

ausgestattet mit Trägerwänden, 6 Körben 600 x 400, 200 mm hoch und 4 Körben 600 x 400, 100 mm hoch (ohne Längs- und Querteiler)

BM09 105 2



OP-Versorgungswagen M9

inkl. 6 Rasterleisten
(geeignet zur individuellen Ausstattung mit M9-Zubehörteilen)

BM09

OP-Wagen „Abdeckung“ M9

1 CNS-Korb M9
1 innenliegendes Schubfach 100 mm hoch mit CNS-Reling (ohne Draht-Teiler)

BM09 205

BM09 205



OP-Abdeckungs-/Wäschewagen

mit 3 eingehängten Körben 845 x 560 x 400/180 mm hoch (ohne Draht-Teiler)

auf 4 Lenkrollen $\varnothing 75$ mm, 2 feststellbar
[980 x 590 mm, Höhe 1635 mm]

130430

auf 4 Lenkrollen $\varnothing 100$ mm, 2 feststellbar
[980 x 590 mm, Höhe 1660 mm]

130431

Draht-Teiler für Korb

aus Chromnickelstahl

410

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unseren Flyer „OP-Versorgung“ zu.


ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Zwischenfächer, verstellbar aus Chromnickelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Schrank-Korpusfarbe 20 mm stark, inkl. Fachbodenträger.</p> <p>Zwischenfach einschalig, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach doppelschalig, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach einschalig, Chromnickelstahl Zwischenfach doppelschalig, Chromnickelstahl</p>	<p>551 67 090 552 67 090 553 67 090 554 67 090</p>
	<p>für Artikel-Nr.: B01 0250, B01 0255 67 und B01 0260 67</p> <p>Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Chromnickelstahl</p> <p>Drahtteiler aus Chromnickelstahl, Höhe 280 mm für Zwischenfächer in Schrank/Wagen 670 mm tief</p>	<p>552 67 090VS 554 67 090VS 540</p>
	<p>Zwischenfach-Teiler Höhe 250 mm Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß; für Zwischenfächer in Schrank/Wagen 670 mm tief</p>	<p>541 67</p>
	<p>Innenliegende Schubfächer aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Schubfach, innenliegend, 60 mm hoch Schubfach, innenliegend, 100 mm hoch Schubfach, innenliegend, 150 mm hoch Schubfach, innenliegend, 185 mm hoch</p>	<p>B01 A67 090 060 B01 A67 090 100 B01 A67 090 150 B01 A67 090 185</p>
	<p>Hakenpaar und Lagerkörbe Körbe aus Chromnickelstahl. Einhängbares Rasterleisten-Hakenpaar aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.</p> <p>Rasterleisten-Hakenpaar zur Aufnahme eines StE-Korbs</p> <p>1/2-StE-Korb [575 x 280 x 135 mm] 1/2-StE-Korb mit Eingriffsschräge [575 x 280 x 135 mm] 1-StE-Korb [575 x 280 x 265 mm] 1-StE-Korb mit Eingriffsöffnung [575 x 280 x 265 mm]</p> <p>Teiler und Beschriftungsfelder siehe Prospekt „Mobiles Regalsystem“</p>	<p>B01 0020 120100 120110 120120 120130</p>


ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Draht-Korb „M9“ aus Chromnickelstahl, Höhe 400/180 mm, inkl. Fachbodenenträger</p> <p>Draht-Teiler für Korb aus Chromnickelstahl</p>	<p>410 67 090</p> <p>410</p>
	<p>Draht-Reling „M9“ aus Chromnickelstahl, Höhe 320 mm, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p>Draht-Teiler für Reling aus Chromnickelstahl</p>	<p>415 67 090</p> <p>415</p>
	<p>Klarsicht-Schräglage aus Acryl, mit 4 verstellbaren Teilern, Steg 57 mm hoch inkl. Fachbodenenträger</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> Teiler für Klarsicht-Schräglage 545 mm lang</p>	<p>400 67 090</p> <p>400 67T</p>
	<p>Schräglage aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, inkl. Fachbodenenträger (ohne Unterteilung – siehe Seite 92.5 und 92.6)</p> <p>60 mm hoch 100 mm hoch</p>	<p>B01 B67 090 060 B01 B67 090 100</p>
	<p>Rahmenauszug zur Aufnahme von 2 ISO-Modulen Chromnickelstahl (ohne Module)</p>	<p>V01 0180 67 090</p>
	<p>Hängehefterauszug Chromnickelstahl</p>	<p>V01 0190 67 090</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung – Serie U10 aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Zur Kleinteilelagerung – 14 Fächer 7 Schalen 115 mm breit mit insg. 7 Teiler, Höhe 60 mm, ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 115/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 090 06 14</p> <p>U10 T115 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 10 Fächer 4 Schalen 200 mm breit mit insg. 6 Teiler, Höhe 60 mm ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 200/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 090 06 10</p> <p>U10 T200 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 8 Fächer 4 Schalen 200 mm breit mit insg. 4 Teiler, Höhe 80 mm ab Schubfach 100 mm hoch</p> <p>Teiler 200/80 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 090 08 8</p> <p>U10 T200 08</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von sterilen Implantaten – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Querteilung in 4 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Querteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 Q67 090 04 4 U21 Q67 090 08 4 U21 Q67 090 14 4</p> <p>U21 T67 04 1 U21 T67 08 1 U21 T67 14 1</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von folienverpackten Gütern – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Längsteilung in 3 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Längsteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 L67 090 04 3 U21 L67 090 08 3 U21 L67 090 14 3</p> <p>U21 T090 04 U21 T090 08 U21 T090 14</p>




ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung zur Utensilienlagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Kreuzteilung in 9 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VB67 090 04 9 U21 VB67 090 08 9 U21 VB67 090 14 9</p>
	<p>Kreuzteilung in 12 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VC67 090 04 12 U21 VC67 090 08 12 U21 VC67 090 14 12</p>
	<p>Schubladenteilung zur Nahtmateriallagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>10 Fächer, 80 mm hoch, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> KST-Teiler 127 mm breit, 80 mm hoch</p>	<p>U21 VM67 090 08 10</p> <p>U21 T 0127 08</p>
 <p>Beschriftungsband, 600 x 15 mm hoch</p>	<p>Beschriftungsband, weiß, magnetische Rückseite, beschrift- und beklebbar, zuschneidbar</p> <p>600 x 15 mm hoch 600 x 30 mm hoch</p>	<p>W1062 70115 W1062 70130</p>
	<p>Etikettenleiste, magnetische Rückseite, oben offen</p> <p>32 mm hoch, 105 mm lang 32 mm hoch, 250 mm lang 32 mm hoch, 400 mm lang 60 mm hoch, 105 mm lang 60 mm hoch, 250 mm lang 60 mm hoch, 400 mm lang</p>	<p>W1062 70431 W1062 70432 W1062 70434 W1062 70461 W1062 70462 W1062 70464</p>
	<p>Beschriftungsstreifen, magnetische Rückseite mit Einlegeblatt und Klarsichtschutz</p> <p>20 mm hoch, 800 mm lang 40 mm hoch, 800 mm lang</p>	<p>W1062 70323 W1062 70343</p>
<p>Weitere Beschriftungsmöglichkeiten finden Sie unter www.beckerdirekt.de</p>		
	<p>Beschriftungstasche, magnetische Rückseite</p> <p>102 x 35 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 102 x 50 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 95 x 60 mm hoch, oben offen Format DIN A4, oben offen</p>	<p>W1062 70211 W1062 70212 W1062 70216 W1062 70220</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Auszug für sterile Handschuhe nach First-in/First-out-Prinzip mit erhöhter Ablage hinten, Freiraum vorne ca. 295 mm, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 A67 090 020-000</p>
	<p>Mehrzweckauszüge für Sterilgut, verpackte Materialien, OP-Wäsche oder zur Geräteaufnahme aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Mehrzweckauszug Rand 60 mm hoch, mit herausnehmbarer Chromnickelstahl-Auflageplatte 20 mm hoch</p>	<p>B01 A67 090 020-060</p>
	<p>Geräte-Mehrzweckauszug mit Steckdosenleiste 6-fach, 300 mm Gesamthöhe (Elektrozuleitung ist zu klären)</p>	<p>B01 A67 090 020-300</p>
	<p>AN-Spezialaufhängung aus Chromnickelstahl, 5 Kombihaken für ca. 15 Schläuche sowie Atembeutel.</p> <p>AN-Spezialaufhängung hinten, 5 Spezialhaken</p> <p>AN-Spezialaufhängung mittig, 5 Spezialhaken</p>	<p>V01 0230 67 090</p> <p>V01 0233 67 090</p>
	<p>OP-Tisch-Zubehörhalterung aus Chromnickelstahl, Halterung mit Profil-Norm-Geräteschiene</p>	<p>V01 0240 67 090</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Röntgenschürzenaufhängung aus Chromnickelstahl mit 5 Haken, ca. 475 mm lang</p>	<p>V01 0280 67 090</p>
	<p>Lagerung für Katheter oder eingeschweißte Ein-/Mehrwegartikel Aufhängung aus Chromnickelstahl, mit 5 Haken, im Bedarfsfall mit weiteren Haken erweiterbar, insgesamt mit 11 Bohrungen.</p> <p>Katheteraufhängung hinten, 5 Haken</p> <p>Katheteraufhängung mittig, 5 Haken</p> <p>Katheteraufhängung vorne, 5 Haken</p> <p>zusätzlicher Haken einschraubbar, Nutzlänge 135 mm</p>	<p>V01 0200 67 090</p> <p>V01 0203 67 090</p> <p>V01 0206 67 090</p> <p>V01 0200</p>
	<p>Katheteraufhängung ausziehbar montiert auf verstärktem Zwischenboden, 6 Katheterauszüge mit je 5 verschweißten Haken Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug mit 5 Haken zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 090VS oder 554 67 090VS – siehe Seite 92.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0250 67 090</p> <p>B01 0250</p>
	<p>Katheteraufhängung doppelseitig, ausziehbar montiert auf verstärktem Zwischenboden, 3 Katheterauszüge mit je 10 CNS-Haken (pro Auszug 74 Verstellmöglichkeiten) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug doppelseitig mit 10 CNS-Haken und 74 Verstellmöglichkeiten zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 090VS oder 554 67 090VS – siehe Seite 92.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0255 67 090</p> <p>B01 0255 67</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Katheterpack-, Stents- und Staplerlagerung, ausziehbar mit Spezialunterteilung in 15 Fächer Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>500 mm hoch 700 mm hoch 900 mm hoch</p>	<p>B01 0270 67 090 050 B01 0270 67 090 070 B01 0270 67 090 090</p>
	<p>Fogarty-Katheter-Lagerung, ausziehbar nach First-in/First-out-Prinzip, 10 Einhängeschlitze, 330 mm breit, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 090VS oder 554 67 090VS – siehe Seite 92.3)</p> <p>Bitte angeben von welcher Seite die Entnahme stattfinden soll.</p>	<p>B01 0260 67</p>



BECKER



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen werden seit Jahrzehnten in der Medizintechnik eingesetzt. Bestmögliche Raumnutzung wird durch ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erreicht.

Design und individuelle Möglichkeiten der Farbgebung, aber auch Sonderanfertigungen erlauben einen großen Gestaltungsfreiraum.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0)8562 9605-0
Telefax +49 (0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de